

Qoltec Adapter zasilania PoE | LAN | RJ-45 | 5.5*2.1 mm

Kod produktu: 50579

Adapter zasilania PoE od Qoltec to niezbędny element nowoczesnych systemów sieciowych, który redukuje liczbę kabli i ułatwia dostęp do urządzeń. Umożliwia jednoczesne przesyłanie energii i danych, idealnie sprawdzając się w przypadku kamer IP, punktów dostępowych Wi-Fi i telefonów VoIP. Wybierając ten adapter, inwestujesz w wygodę, oszczędność miejsca oraz efektywność instalacji, eliminując konieczność stosowania dodatkowych zasilaczy.


ZYSKAJ WIĘCEJ DZIĘKI ADAPTEROWI POE – PROSTA, EFEKTYWNA TECHNOLOGIA



Większa wygoda użytkowania dzięki redukcji ilości przewodów oraz potrzebnych zasilaczy

Adapter zasilania PoE od Qoltec to nieodzowna część nowoczesnych systemów sieciowych, która przynosi nie tylko oszczędność miejsca, ale też **zwiększa wygodę użytkowania** . Dzięki redukcji ilości kabli oraz możliwości łatwego dostępu do urządzeń w trudno dostępnych miejscach, **adapter PoE eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych zasilaczy** . To inteligentne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas i zredukować koszty instalacji, a także zmniejsza ryzyko awarii dzięki lepszej organizacji przewodów. Wybierając adapter PoE, inwestujesz w wygodę i nowoczesność na lata.

ENERGIA I DANE W JEDNYM KABLU: IDEALNE ROZWIĄZANIE DO BIURA I DOMU




Adapter do zastosowania przy zasilaniu po kablu Ethernet urządzeń takich jak kamery IP, routery
Adapter zasilania PoE (Power over Ethernet) to rozwiązanie, które doskonale sprawdza się tam, gdzie nie ma dostępu do dodatkowych gniazd zasilania, a istnieje potrzeba podłączenia urządzeń sieciowych, takich jak:

- **- kamery IP,**
- **- punkty dostępowe Wi-Fi,**
- **- telefony VoIP,**

Dzięki technologii PoE **zyskujemy możliwość jednoczesnego przesyłania energii i danych jednym kablem Ethernet.** To idealne wsparcie w miejscach wymagających wydajnego, niezawodnego i dyskretnego sposobu zasilania. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zasilić kamerę monitoringu, czy zapewnić stabilne połączenie routerowi, adapter PoE gwarantuje bezproblemową i estetyczną instalację.

PODŁĄCZ I ZAPOMNIJ – JAK DZIAŁA ADAPTER POE?



Intuicyjna instalacja krok po kroku zestawu pasywnych adapterów
W zestawie znajdują się **dwa pasywne adaptery PoE**, każdy wyposażony w gniazdo RJ45 oraz złącze zasilające DC. Jeden z adapterów posiada wtyk DC męski, a drugi żeński, co umożliwia łatwe i szybkie podłączenie urządzeń sieciowych. Proces instalacji przebiega następująco:

- **1**. Połączyć jeden adapter z portem Ethernet urządzenia LAN oraz źródłem zasilania, używając żeńskiego wtyku DC.
- **2**. Drugi adapter połączyć z urządzeniem, które ma być zasilane, czyli, np. kamerą lub routerem.
- **3**. Oba adaptery łączymy kablem Ethernet typu UTP, co zapewnia płynne przesyłanie energii i danych jednym przewodem.

Dzięki temu montaż urządzeń teleinformatycznych staje się **intuicyjny i wygodny, bez zbędnego dodatkowego okablowania** oraz wysiłku.

KOMFORT I NIEZAWODNOŚĆ NA CO DZIEŃ



Solidna konstrukcja przewodów izolowanych PVC zapewnia bezpieczne użytkowanie
Postaw na solidny **adapter PoE**, który jest nie tylko funkcjonalny, ale też łatwy w obsłudze. Został zaprojektowany z myślą o Twojej wygodzie. Co więcej, dzięki prędkości połączenia 10/100 Mbit/s masz pewność, że Twoje dane są przesyłane na dwóch poziomach prędkości. Jednocześnie jest to rozwiązanie, które pozwoli Ci skupić się na pracy, bez martwienia się o stabilność zasilania.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

2-letnia gwarancja na produkt
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania.** Każdy z oferowanych przez nas kabli zasilających objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Adapter PoE
Wtyczka	2 x RJ-45 DC 5.5*2.1 żeński DC 5.5*2.1 męski
Przeznaczenie	Urządzenia sieciowe
Zastosowanie	- Kamery IP - Punkty dostępowe Wi-Fi - Telefony VoIP
Informacje dodatkowe	Prędkość połączenia: 10/100 Mbit/s
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał izolacji	PVC
Długość kabla	2 x 0.17m
Temperatura pracy	-20 C ~ +60 C
Opakowanie	Polybag
Zawartość opakowania	2 x Adapter PoE
Głębokość / Długość opakowania [mm]	150
Wysokość opakowania [mm]	150
Szerokość opakowania [mm]	50
Waga netto [kg]	0.0490
Waga brutto [kg]	0.0600
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878505794