



Qoltec Antena 4G LTE DUAL MIMO booster | 35 dBi | 50W | 2x SMA męski

Kod produktu: 57041

Antena Qoltec 4G LTE przeznaczona do użytku zewnętrznego. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości przewodów RB58 zapewnia działanie w najwyższym standardzie znacznie zwiększając odbiór sygnału i prędkość transmisji. Pracuje w oparciu o najnowocześniejszą technologię MIMO.

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA MIMO



Słaby zasięg Wi-fi często zależy od czynników, na które nie mamy wpływu np. grubość ścian może być przyczyną problemów z sygnałem. Niejednokrotnie zmagamy się z zanikami przesyłu, czy też zakłóceniami uniemożliwiającymi nam swobodne surfowanie po sieci, dlatego mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie.

Jest nim antena 4G LTE DUAL marki Qoltec powstała w oparciu o nowoczesną technologię MIMO, która pozwala na transmisję sygnału przy pomocy wielu anten, co z pewnością w wyraźny sposób poprawi jakość przesyłu danych.

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIE W KAŻDEJ SYTUACJI



Antena 4G LTE DUAL została stworzona z myślą o poprawie jakości Internetu w domu, w biurze oraz w każdym innym pomieszczeniu. Sprawdzi się szczególnie w miejscach o słabym dostępie do sieci.

Nasz produkt oferuje:

- obsługę standardu 4G LTE,
- wysoki zysk 35dBi,
- podwójne złącze SMA – pozwala na podłączenie anteny do urządzeń wykorzystujących kable koncentryczne,
- polaryzacją dookólną pionową,- odporna na warunki atmosferyczne – -40°C ~ +85°C,
- nowoczesny design – dzięki użyciu wysokiej klasy materiałów oraz dbałości o szczegóły.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania **spełnią Twoje oczekiwania**. Każda z oferowanych przez nas anten 4G LTE objęta jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ anteny	Dookólna
Moc	50W
Zysk	35 dBi
Częstotliwość pracy	698-960/1710-2690 Mhz
Impedancja	50
Polaryzacja	Pionowa
Złącze anteny	2 x SMA męski
VSWR	2.0
Kabel zasilający	RG174
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny, niebieski
Materiał	Tworzywo sztuczne
Długość kabla	3 m 20 mm
Temperatura pracy	-40°C ~ +85°C
Stopień ochrony	IP65
Wymiary (G/D x Sz x W)	205 x 205 x 22 mm
Zawartość opakowania	Antena MIMO 4G LTE Akcesoria montażowe
Głębokość / Długość opakowania [mm]	206
Szerokość opakowania [mm]	235
Wysokość opakowania [mm]	75
Waga netto [kg]	0.720
Waga brutto [kg]	0.853
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878570419