



Qoltec Bezprzewodowy skaner czytnik kodów kreskowych 1D 2D | QR | EAN | USB | 2.4G | Szybki

Kod produktu: 50868

Zastosowane rozwiązania pozwolą Ci cieszyć się niezawodnością i komfortem pracy. Nasze urządzenie gwarantuje:

- odczyt kodów 1D i 2D,
- pracę z prędkością 300 skanów na sekundę,
- automatyczne przełączanie z trybu przewodowego i bezprzewodowego,
- użytkowanie skanera w odległości 100m od odbiornika radiowego,
- odporność na upadki,
- skanowanie pod różnymi kątami,
- automatyczny tryb pracy.

Skontaktuj się z nami, a **specjalnie dla ciebie stworzymy indywidualny kod kreskowy według Twoich wytycznych**, bez żadnych dodatkowych opłat.

SKANUJ Z ŁATWOŚCIĄ - WYSOKA JAKOŚĆ W POŁĄCZENIU Z FUNKcjONALNOŚCIĄ



Kompatybilny z wieloma urządzeniami i standardami

Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych marki Qoltec jest szybki, dokładny i niezwykle łatwy w użyciu. Ponadto czytnik jest

kompatybilny z wieloma urządzeniami i standardami

Niezależnie czy chcesz zeskanować kod 1D czy 2D nasz skaner sobie poradzi, **wystarczy przyłożyć produkt** - jedno kliknięcie potwierdzi odczyt informacji zakodowanej w kodzie.

PRECYZYJNY ODCZYT KODÓW 1D I 2D



Szybkość skanowania 300 skanów na sekundę

Dzięki urządzeniom takim jak czytnik kodów kreskowych marki Qoltec praca nawet największych magazynów czy punktów logistycznych jest szybka i łatwa. Czytniki stosowane są w sklepach, aptekach, punktach logistycznych, lotniskach, bibliotekach, biurach, urzędach, siłowniach i wielu innych miejscach, które odwiedzasz każdego dnia.

Nasze urządzenie gwarantuje:

- odczyt kodów 1D i 2D,
- wydajną pracę z prędkością 300 skanów na sekundę,
- pracę z czytnikiem w zasięgu 30m od odbiornika radiowego,
- odporność na upadki z wysokości 1.5 m,
- skanowanie kodów pod różnymi kątami, również tych odwróconych,
- pewność, że kod został prawidłowo odczytany dzięki sygnalizacji dźwiękowej.

PRZEMYŚLANA KONSTRUKCJA - NOWOCZESNY DESIGN



Wygodny i intuicyjny w obsłudze – Plug&play, ergonomiczny uchwyt

Wysoka jakość naszych czytników jest efektem przemyślanego projektowania w oparciu o najważniejsze aspekty działania tych urządzeń. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób są wykorzystywane i czego się od nich oczekuje, więc aby sprostać nawet najbardziej wymagającym warunkom pracy określamy nowy standard usprawniania procesów roboczych:

- interfejs **Plug&Play** – bez instalacji dodatkowego oprogramowania,
- wbudowana bateria – **8 godzin** ciągłej pracy przy pełnym naładowaniu,
- ergonomiczny kształt – ułatwia pracę z czytnikiem,
- automatyczne przełączanie z trybu bezprzewodowego i przewodowego,
- **kompatybilny z Windows/Mac OS, Linux, Android,**
- **wtyczka USB** – to możliwość podłączenia urządzenia do PC, laptopa, dzięki czemu czytnik może pracować 24h/dobę,

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas czytnik kodów kreskowych objęty jest **gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

24 miesięczną

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ skanera	Bezprzewodowy / Przewodowy
Rodzaj skanowania	Jednoliniowy
Napięcie wejściowe	5 V
Szybkość skanowania	300 skanów / sek.
Rodzaj odczytywanych kodów	1D, 2D
Głębokość skanowania	EAN-13: 50-200 mm, Code 39: 40-90 mm, QR: 20.5-240 mm, Data matrix: 50-90 mm, PDF 417: 30-130 mm
Tryb skanowania	Ręczny, wykrywanie ciągłe, wykrywanie automatyczne
Kąt skanowania	Rolla 360 nachylenie 65 odchylenie 65
Prąd roboczy	370 mW (praca), 160 mW (tryb gotowości), 710 mW (maksymalna)
Procesor	32 bit
Kontrast wydruków	25 %
Interfejs	WT 2.4GHz, USB
Źródło światła	Czerwona dioda LED (celowanie) + biała dioda LED (oświetlenie)
Bezpieczny upadek	1.5 m
Rozdzielczość	0,1 mm
Czas ciągłej pracy	do 8 h (przy pełnym naładowaniu)
Zasięg	70 - 100 m (na otwartej przestrzeni)

Zasięg odczytu	10-600 mm
Obsługiwane systemy	Windows XP/7/8/10 Android Linux MAC
Sygnalizacja	Dźwiękowa
Długość kabla	1.75 m
Języki	Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Japoński
Zastosowanie	Sklepy Magazyny Urzędy Biblioteki Punkty logistyczne
Informacje dodatkowe	Bateria litowa: 3.7 V, 2000,maH
Pozostałe parametry	
Materiał	ABS + PVC + PC
Kolor	Czarny
Temperatura pracy	0°C ~ +50°C
Wilgotność podczas pracy	20% ~ 85% (brak kondensacji)
Wilgotność względna przechowywania	20% ~ 85% (brak kondensacji)
Wymiary (G/D x Sz x W)	196 x 87 x 70 mm
Zawartość opakowania	Czytnik kodów 1D i 2D Adapter 2.4GHz Kabel USB Instrukcja Karta gwarancyjna
Głębokość / Długość opakowania [mm]	126
Szerokość opakowania [mm]	210
Wysokość opakowania [mm]	93
Waga netto [kg]	0.2350
Waga brutto [kg]	0.3640
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878508689