



Qoltec Certyfikowany beprzewodowy Czujnik tlenku węglu (czadu) | detektor CO | żywołność sensora 10 lat | alarm 85dB | LCD | Diody LED

Kod produktu: 52644

Certyfikowany Czujnik elektrochemiczny marki Qoltec precyzyjnie wykrywa nawet niewielkie stężenia czadu. Spełnia normy EN50291-1:2018 + AC:2021 co stanowi gwarancję jego jakości i zgodności z europejskimi standardami bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego, elektrochemicznego sensora czujnik działa stabilnie, dokładnie i niezawodnie przez wiele lat. Działa niezależnie od sieci elektrycznej – zapewnia pełną ochronę nawet w przypadku zaniku napięcia w domu.

- Automatyczne wykrywanie usterek czujnika
- Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem i wyciekami baterii.

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SVOJE I BLISKICH



Natychmiastowe ostrzeżenie o niebezpieczeństwie – podwójny system ostrzegania

Już dziś warto wyprzedzić nadchodzące przepisy i wyposażać dom, mieszkanie czy kotłownię w czujnik czadu. **Detektor reaguje błyskawicznie – w momencie zagrożenia uruchamia głośny alarm dźwiękowy o natężeniu 85dB (decybeli) oraz alarm świetlny w postaci czerwonej diody LED.** Dzięki podwójnemu systemowi ostrzegania masz pewność, że sygnał alarmowy dotrze do wszystkich domowników na czas i nie zostanie zignorowany.



OCHRONA PRZED CZADEM (CO)



Dlaczego warto stosować czujniki czadu?

- Elektrochemiczny sensor (CO) – wysoka dokładność i trwałość
- Autodiagnostyka – stała kontrola sensora i obwodów wewnętrznych
- Sygnalizacja usterek – dioda LED ostrzega o nieprawidłowej pracy
- Żywotność sensora - 10 lat
- Przycisk TEST – łatwa kontrola sprawności
- Natychmiastowe ostrzeżenie o niebezpieczeństwie - alarm dźwiękowy 85 dB + alarm świetlny LED
- Certyfikowana zgodność z normami EN50291-1:2018+AC:2021
- Myśl przyszłościowo – od 2030 roku czujniki CO i gazu będą obowiązkowe w budynkach mieszkalnych . Już dziś możesz zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny i uniknąć stresu w przyszłości.

KONTROLA I PEWNOŚĆ DZIAŁANIA – ZAWSZE WTEDY, KIEDY JEST POTRZEBNY



Prosty montaż w kilku krokach

Nie potrzebujesz specjalnych narzędzi ani fachowej pomocy. **Montaż jest szybki, intuicyjny i możesz go wykonać samodzielnie.** Instalacja nie ingeruje w instalację gazową ani elektryczną.

- Przykręć płytkę montażową do ściany w odpowiednim miejscu (np. w kuchni, kotłowni lub garażu),
- Nałóż urządzenie na zaczepy i zablokuj je w prowadnicach

Możliwość samodzielnego przetestowania działania dzięki przyciskowi TEST

Urządzenie zostało wyposażone w przycisk TEST, który pozwala w prosty sposób sprawdzić jego sprawność:

- Jednym kliknięciem uruchamiasz alarm próbny,
- Upewniasz się, że dźwięk i światło działają prawidłowo,
- Masz gwarancję, że czujnik zareaguje w razie realnego zagrożenia.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas czujników objęty jest obowiązującą od dnia zakupu.

24 miesięczną gwarancją



DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Elektrochemiczny Typ B
Napięcie robocze	AC 220V - 240V
Częstotliwość	50Hz~60Hz
Alarm dźwiękowy	Tak
Zasięg	~3m
Głośność	85dB
Pobór prądu w trybie alarmu	45 mA
Zasilanie	DC 2 x 1.5 V AA LR6 (baterie w zestawie)
Żywotność baterii	2 lata
Wyświetlacz	LCD
Montaż	Za pomocą śrub lub taśmy klejącej 3M
Zastosowanie	Mieszkania, domki jednorodzinne, kampery, garaże, piwnice, kotłownie
Informacje dodatkowe	Żywotność sensora elektrochemicznego : 10 lat Spełnia normy EN50291-1:2018
Uwagi	Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: „Niniejsze urządzenie jest zaprojektowane do ochrony ludzi przed poważnymi skutkami ekspozycji na tlenek węgla. Nie jest ono jednak w stanie w pełni chronić osób o specjalnych problemach zdrowotnych. W razie wątpliwości skontaktuj się z lekarzem”.
Pozostałe parametry	
Kolor	Biały
Materiał	ABS
Temperatura pracy	-10 40
Wymiary (G/D x Sz x W)	28 x 140 x 70 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Czujnik 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancji 1 x Zestaw śrub
Głębokość / Długość opakowania [mm]	70
Szerokość opakowania [mm]	150
Wysokość opakowania [mm]	35
Waga netto [kg]	0.165
Waga brutto [kg]	0.185
Certyfikat	CE, certyfikat EN50291-1:2018+AC:2021
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878526447