

# Qoltec Certyfikowany Czujnik wycieku gazu Propan-Butan | detektor LPG | alarm 85dB | LED

Kod produktu: 52652



Półprzewodnikowy czujnik gazów palnych LPG o wysokiej dokładności i trwałości, dzięki sensorowi szybko wykrywa obecność niebezpiecznych stężeń gazów palnych, uruchamiając głośny alarm dźwiękowy i świetlny.

- Uruchamia sygnalizację alarmową już przy stężeniu gazu ziemnego 10%LEL 3%LEL,
- Zgodność z normami: EN 50194-1:2023,
- Prosty sposób montażu i obsługi,
- Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego.

## ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I BLISKICH



Natychmiastowe ostrzeżenie niebezpieczeństwie - podwójny system ostrzegania

Już dziś warto wyprzedzić nadchodzące przepisy i wyposażać dom, mieszkanie czy kotłownię w czujnik gazu ziemnego. Czujnik szybko reaguje i uruchamia głośny alarm dźwiękowy o natężeniu 85dB (decybeli) oraz alarm świetlny (czerwona dioda LED), ostrzegając domowników na czas. Dzięki podwójnemu systemowi ostrzegania masz pewność, że nie przegapisz żadnego alarmu.

## SKUTECZNA OCHRONA PRZED WYCIEKIEM LPG



Dlaczego warto stosować czujniki gazu?

- **Półprzewodnikowy sensor LPG** – wysoka dokładność i trwałość do 5 lat
- Stały monitoring stężenia gazu 24/7
- **Sygnalizacja usterek** – żółta dioda LED ostrzega o nieprawidłowej pracy
- Autodiagnostyka – ciągła kontrola sensora i obwodów wewnętrznych
- **Przycisk TEST** – łatwa kontrola sprawności
- **Aktywacja alarmu już przy 10% LEL 3% LEL stężenia LPG**
- Natychmiastowe ostrzeżenie o niebezpieczeństwie - alarm dźwiękowy 85 dB + alarm świetlny LED
- **Certyfikowana zgodność z normą EN50194-1:2023**

Bezpieczeństwo dziś i w przyszłości

- Myśl przyszłościowo – **od 2030 roku czujniki będą obowiązkowe w budynkach mieszkalnych**. Już dziś możesz zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny i uniknąć stresu w przyszłości.

## KONTROLA I PEWNOŚĆ DZIAŁANIA – ZAWSZE WTEDY, KIEDY JEST POTRZEBNY



Prosty montaż w kilku krokach,

Nie potrzebujesz specjalnych narzędzi ani fachowej pomocy. **Montaż jest szybki, intuicyjny i możesz go wykonać samodzielnie.** Instalacja czujnika jest szybka, intuicyjna i nie ingeruje w instalację gazową ani elektryczną.

- Przykręć płytkę montażową do ściany w odpowiednim miejscu (np. w kuchni, kotłowni lub garażu),
- Nałóż urządzenie na zaczepy i zablokuj je w prowadnicach,
- Podłącz przewód do gniazdka 220 – 240V AC,
- Czujnik od razu rozpocznie pracę i monitoruje powietrze w Twoim domu.

Możliwość samodzielnego przetestowania działania dzięki przyciskowi TEST. **Urządzenie zostało wyposażone w przycisk TEST, który pozwala w prosty sposób sprawdzić jego sprawność:**

- Jednym kliknięciem uruchamiasz alarm próbny,
- Upewniasz się, że dźwięk i światło działają prawidłowo,
- **Masz gwarancję, że czujnik zareaguje w razie realnego zagrożenia.**

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas czytnik kodów kreskowych objęty jest gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

**24 miesięczną**

## DANE TECHNICZNE

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Producent           | Qoltec                |
| Typ                 | Półprzewodnikowy      |
| Napięcie robocze    | AC 220V - 240V        |
| Częstotliwość       | 50Hz - 60Hz           |
| Alarm dźwiękowy     | 10%LEL 3%LEL          |
| Model techniczny    | JY-ZL2010             |
| Zasięg              | ~3m                   |
| Głośność            | 85dB                  |
| Zasilanie           | AC 220 - 240V 50/60Hz |
| Wbudowana bateria   | Nie                   |
| Pozostałe parametry |                       |
| Kod EAN             | 5901878526522         |