




Qoltec Elektrozaczep symetryczny z pamięcią i blokadą + płytki montażowa | 12V | Stal nierdzewna

Kod produktu: 52457

Elektrozaczep symetryczny marki Qoltec z pamięcią i blokadą. Zasilany prądem stałym 12VDC. Pozwala na zdalne sterowanie mechanizmem systemu kontroli dostępu. Zapadka elektrozaczepu umieszczona jest symetrycznie pośrodku obudowy. Cechuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję. Płytki montażowa ułatwia instalację elektrozaczepu, zapewniając solidne i bezpieczne zamocowanie.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA KONTROLI DOSTĘPU I BEZPIECZEŃSTWA



Prosta zasada działania, wbudowana pamięć, wyposażony w blokadę i regulację języka zapadki

Elektrozaczepy są istotnym elementem systemu kontroli dostępu, coraz częściej stosowanym w naszych domach, ale także w instytucjach publicznych i ewakuacji budynków. Zasada działania jest bardzo prosta. W przypadku elektrozaczepów symetrycznych podanie impulsu sprawia, że **elektrozaczep odblokowuje blokadę wejścia do czasu otwarcia drzwi**, zależnie od ustawienia parametrów pamięci.

Nasz produkt został wyposażony w szereg innowacyjnych funkcji, które podnoszą jego użyteczność i skuteczność.

- **Posiada wbudowaną pamięć** - po otrzymaniu impulsu elektrycznego do momentu otwarcia drzwi język zapadki pozostaje zwolniony,
- **Wyposażony w blokadę** - elektrozaczep **posiada przełącznik mechaniczny** z możliwością wyboru trybu **ZAMKNIĘTY**, działa jak tradycyjny zamek elektromagnetyczny i wymaga podania impulsu elektrycznego do zwolnienia blokady lub **OTWARTY** - drzwi są otwarte na stałe,
- **Posiada regulację języka zapadki** - pozwala na dopasowanie elektrozaczepu do rodzaju drzwi. Jest to szczególnie ważne, w miejscach gdzie czynniki pogodowe są szczególnie niesprzyjające,
- **Płytkę montażową.**

DOSKONAŁA TRWAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE



Wyprodukowany z wysokiej jakości stopów cynku i stali nierdzewnej

Elektrozaczep symetryczny marki Qoltec to nie tylko produkt o zaawansowanych funkcjonalnościach, ale także **wyjątkowej solidności wykonania**. Został on starannie wyprodukowany z wysokiej jakości stopów cynku i stali nierdzewnej, co zapewnia niezwykłą trwałość i odporność na korozję. Ten wybór materiałów jest kluczowy, zwłaszcza w przypadku zastosowań zewnętrznych, gdzie produkt jest narażony na działanie różnorodnych czynników atmosferycznych. **Wysoka jakość wykonania elektrozaczepu zapewnia również łatwą i bezproblemową instalację oraz konserwację**, co dodatkowo zwiększa jego atrakcyjność dla użytkowników.

KLUCZOWY ELEMENT WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA



Wybierz odpowiednią opcję dla Twoich potrzeb

Wybór pomiędzy elektrozaczepem z pamięcią a elektrozaczepem bez pamięci powinien być oparty na indywidualnych potrzebach oraz wymaganiach bezpieczeństwa danego środowiska. **W naszej ofercie dostępne są zarówno elektrozaczepy z pamięcią i blokadą, jak i bez tej funkcji**, co pozwala na dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb i wymagań.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas elektrozaczepów objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiążującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Symetryczny z pamięcią i blokadą
Napięcie	12V 10%
Natężenie	600mA - 10V
Kierunek	Prawy
Pamięć	Tak
Blokada	Tak
Płytki montażowa	Tak
Rozstaw	55 mm / Rozstaw otworów w płytce montażowej wynosi 95 mm
Regulacja zapadki	Tak
Sygnalizacja	Brak
Zastosowanie	System kontroli dostępu, rejestracja czasu pracy, domofony, wideomofony.
Informacje dodatkowe	Rozstaw otworów w płytce montażowej wynosi 95 mm
Pozostałe parametry	
Kolor	Srebrny
Materiał	Stop cynku / stal nierdzewna
Wymiary (G/D x Sz x W)	110 x 25 x 31 mm
Zawartość opakowania	1 x Elektrozaczep 1 x Instrukcja obsługi
Opakowanie	Pudełko
Głębokość / Długość opakowania [mm]	122
Szerokość opakowania [mm]	45
Wysokość opakowania [mm]	35
Waga netto [kg]	0.241
Waga brutto [kg]	0.254
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878524573