



Qoltec Inteligentny 2-kanalowy włącznik wyłącznik światła | Wi-Fi | Timer | Tuya | Smart life | Czarny

Kod produktu: 52708

Inteligentny przełącznik ścienny Wi-Fi umożliwia wygodne sterowanie oświetleniem za pomocą smartfona lub komend głosowych. Urządzenie współpracuje z aplikacjami Smart Life oraz Tuya Smart, dzięki czemu pozwala na zdalne włączanie i wyłączanie światła, tworzenie harmonogramów pracy oraz integrację z systemem inteligentnego domu.

POŁĄCZ TRADYCYJNE OŚWIETLENIE Z NOWOCZESNYM SYSTEMEM SMART HOME




Nowoczesne sterowanie oświetleniem w Twoim domu

Inteligentny przełącznik ścienny Wi-Fi to praktyczne rozwiązanie dla osób, które chcą zwiększyć komfort codziennego użytkowania oświetlenia. Umożliwia wygodne sterowanie tradycyjnymi źródłami światła — zarówno manualnie, jak i zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej.

Dzięki integracji z systemem Tuya Smart oraz Smart Life przełącznik może stać się częścią inteligentnego domu, pozwalając na tworzenie harmonogramów, scen automatyzacji oraz zarządzanie z dowolnego miejsca.

PEŁNA INTEGRACJA Z SYSTEMEM SMART HOME



Steruj światłem za pomocą telefonu lub komend głosowych

Przełącznik umożliwia sterowanie oświetleniem za pomocą smartfona, głosu oraz automatycznych scen. Współpracuje z popularnymi aplikacjami Smart Life i Tuya Smart, dzięki czemu można łatwo połączyć go z innymi elementami inteligentnego domu.

Sterowanie za pomocą smartfona z systemem iOS lub Android

Obsługa aplikacji Smart Life oraz Tuya Smart

Sterowanie głosowe — kompatybilność z Amazon Alexa, Google Home oraz Tmall Genie

Funkcja timera — automatyczne włączanie i wyłączanie

Harmonogram pracy — możliwość zaplanowania działania przełącznika

Funkcja Smart Scene — tworzenie scen i automatyzacji w inteligentnym domu

Grupowanie

Zabezpieczenie przed przeciążeniem dla większego bezpieczeństwa użytkownika

Możliwość wymiany tradycyjnego przełącznika mechanicznego

Wymagany przewód neutralny do prawidłowego montażu


WŁĄCZAJ I WYŁĄCZAJ ŚWIATŁO Z DOWOLNEGO MIEJSCA



Pełna kontrola nad oświetleniem — w domu, w pracy i poza mieszkaniem

Po sparowaniu z aplikacją Smart Life lub Tuya Smart przełącznikiem można zarządzać z poziomu telefonu niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. To wygodne rozwiązanie, gdy chcesz sprawdzić status oświetlenia, włączyć światło przed powrotem do domu lub wyłączyć światło, o którym zapomniano przy wyjściu. Kompatybilność z asystentami głosowymi pozwala sterować przełącznikiem również za pomocą prostych komend głosowych, bez konieczności sięgania po telefon.

AUTOMATYZACJA DOPASOWANA DO TWOJEGO RYTMU DNIA



Ustaw harmonogram i pozwól, aby światło działało automatycznie

Funkcja timera i harmonogramu pozwala zaplanować automatyczne włączanie oraz wyłączanie oświetlenia o wybranej godzinie. Możesz ustawić światło tak, aby włączało się wieczorem, wyłączało po określonym czasie lub działało zgodnie z codziennym rytmem domowników.

Dzięki funkcji Smart Scene przełącznik może współpracować z innymi urządzeniami smart home, tworząc wygodne sceny automatyzacji. To praktyczny sposób na większy komfort, oszczędność czasu i lepszą kontrolę nad domową instalacją.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 2-letnią gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania.** Każdy z oferowanych przez nas przełączników objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Napięcie	220V-240V
Pobór mocy	< 0.5 W
Maksymalne obciążenie	1000W na każdy kanał
Maksymalny prąd obciążenia	10A
Komunikacja bezprzewodowa	IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Funkcje	Sterowanie głosowe pozwala włączać i wyłączać oświetlenie za pomocą prostych komend wydawanych przez Google Assistant lub Amazon Alexa Sterowanie za pomocą smartfona z systemem iOS lub Android Obsługa aplikacji Smart Life oraz Tuya Smart Funkcja timera – możliwość ustawienia automatycznego włączania i wyłączania Harmonogram pracy urządzenia Funkcja Smart Scene Grupowanie
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	Plastik
Temperatura pracy	0 C-40 C
Wymiary (G/D x Sz x W)	40 x 80 x 80 mm
Zawartość zestawu	1 x Przełącznik 1 x Instrukcja obsługi 1 x Kondensator 2 x Śruba
Montaż	Za pomocą śrub
Głębokość / Długość opakowania [mm]	90
Szerokość opakowania [mm]	100
Wysokość opakowania [mm]	50
Waga netto [kg]	0.120
Waga brutto [kg]	0.177
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878527086