

Qoltec Wielofunkcyjny Jump Starter 3w1 | 1000A | Powerbank 10000mAh | Latarka LED | 2xUSB

Kod produktu: 52820

Wielofunkcyjny Jump Starter Qoltec z powerbankiem i latarką LED to praktyczne wsparcie w podróży i sytuacjach awaryjnych. Dzięki prądowi szczytowemu 1000A umożliwia awaryjny rozruch pojazdów z instalacją 12V, bez konieczności korzystania z pomocy drugiego samochodu. Wyposażony w akumulator 10000mAh, dwa porty USB, w tym jeden z technologią szybkiego ładowania QC3.0, oraz latarkę LED z trzema trybami świecenia, łączy funkcjonalność, wygodę i bezpieczeństwo w jednym kompaktowym urządzeniu.

PEWNY ROZRUCH W NIEPRZEWIDZIANYCH SYTUACJACH



Niezależność na drodze – wsparcie dla silników benzynowych do 4.0L i Diesla do 2.0L

Rozładowany akumulator nie musi oznaczać przymusowego postoju ani konieczności wzywania pomocy drogowej. Jump Starter Qoltec o prądzie rozruchowym 400A i maksymalnym prądzie szczytowym 1000A umożliwia samodzielne uruchomienie pojazdu z instalacją 12V, bez pomocy drugiego samochodu. Wystarczy prawidłowo podłączyć zaciski do akumulatora, a po pojawieniu się zielonego wskaźnika uruchomić silnik. To praktyczne rozwiązanie zarówno podczas codziennych dojazdów, jak i dłuższych podróży, gdy liczy się szybka reakcja i niezależność.

MOBILNE ŹRÓDŁO ENERGII ZAWSZE POD RĘKĄ



Dwa porty USB – większa swoboda ładowania urządzeń mobilnych

Funkcja powerbanku sprawia, że Jump Starter Qoltec przydaje się nie tylko podczas awarii samochodu. Wbudowany akumulator o pojemności 10000mAh umożliwia ładowanie smartfonów, tabletów oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych. Do dyspozycji masz dwa porty USB-A: standardowy 5V/2A oraz port z technologią szybkiego ładowania QC3.0. Dzięki temu urządzenie sprawdzi się podczas podróży, biwaków czy aktywności poza domem, gdy dostęp do gniazdka elektrycznego jest ograniczony. Złącze USB-C pozwala wygodnie naładować sam jump starter, przygotowując go do kolejnego użycia.

DODATKOWE OŚWIETLENIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH



3 tryby świecenia – funkcjonalność również po zmroku

Wbudowana latarka LED zwiększa możliwości urządzenia, zapewniając dodatkowe źródło światła podczas nieplanowanego postoju czy prac przy samochodzie po zmroku. Do wyboru są trzy tryby świecenia: światło ciągłe, SOS oraz stroboskopowy. Pierwszy ułatwia oświetlenie najbliższego otoczenia, natomiast pozostałe umożliwiają sygnalizowanie sytuacji awaryjnej. Przełączanie pomiędzy trybami odbywa się za pomocą dedykowanego przycisku, co zapewnia wygodną obsługę.

BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA PODCZAS ROZRUCHU



System zabezpieczeń i inteligentna sygnalizacja stanu pracy

Jump Starter Qoltec wyposażono w zabezpieczenia przed zwarciem, odwrotną polaryzacją oraz iskrzeniem, zwiększające bezpieczeństwo podczas podłączania urządzenia do akumulatora pojazdu. Dodatkową kontrolę zapewnia system sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, który informuje o nieprawidłowym podłączeniu zacisków, przegrzaniu czy zbyt niskim poziomie naładowania. Zielony wskaźnik potwierdza prawidłowe połączenie i gotowość do rozruchu, ułatwiając bezpieczną i świadomą obsługę urządzenia.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas jump starterów objęty jest 24-miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Napięcie wejściowe	5V/2A
Napięcie wyjściowe DC	5V
Napięcie ładowania	5V/2A (USB-C)
Czas ładowania	ok. 7 godzin
Pojemność baterii	10000mAh
Prąd rozruchowy	400A
Prąd szczytowy	1000A
Ilość cykli ładowania	1000 cykli
Obsługiwane silniki	Silnik benzynowy: do pojemności 4.0L, silnik Diesla: do pojemności 2.4L
Zabezpieczenia	▪ Ochrona przed zwarciem ▪ Ochrona przed odwrotną polaryzacją ▪ Ochrona przed iskrzeniem
Kompatybilny z	akumulatory litowo-polimerowe (Li-Po)
Stopień ochrony	IP50
Informacje dodatkowe	2 porty USB-A: 5V/2A oraz 5V/3A (QC3.0 – szybkie ładowanie)
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny, szary
Materiał	ABS
Wymiary (G/D x Sz x W)	43 x 184 x 85 mm
Opakowanie	Pudełko
Materiał opakowania	Karton
Zawartość opakowania	1 x Jump starter 1 x Przewody rozruchowe 1 x Kabel USB-A/USB-C 1 x Instrukcja obsługi
Głębokość / Długość opakowania [mm]	117
Szerokość opakowania [mm]	235
Wysokość opakowania [mm]	97
Temperatura pracy	0 C - 45 C
Waga netto [kg]	0.569
Waga brutto [kg]	0.697
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878528205