



Qoltec Kabel HDMI v1.4 | High Speed | Ethernet | 4K | 30Hz | GOLD | 2m

Kod produktu: 52303

Zastosowane rozwiązania pozwolą Ci cieszyć się wysoką jakością obrazu i dźwięku:

- maksymalna rozdzielczość 4K (30Hz)
- 8 kanałów audio
- maksymalna częstotliwość odświeżania 144Hz (1080p)
- technologie ACE oraz ARC
- obsługę kanału Ethernet
- lista poleceń CEC
- obsługa formatów: 3D, Blu-ray, DVD audio, Super audio CD

Upewnij się, że Twoje urządzenia obsługują standard HDMI 1.4

ZWIĘKSZ ZASIĘG SWOICH MOŻLIWOŚCI



Inwestując w nasz produkt, wybierasz technologię, na której możesz polegać, zarówno dziś, jak i w przyszłości

Szukasz niezawodnego kabla do połączenia 2 urządzeń wyposażonych w gniazdo o standardzie HDMI? Zaufaj naszemu doświadczeniu i **wyberz kabel HDMI, który podniesie jakość Twoich multimediiów na nowy, nieosiągalny dotąd poziom**. Połącz swoje urządzenia – **telewizor, komputer, laptop, projektor, kino domowe czy konsolę do gier** – i ciesz się niesamowitą jakością na każdym z nich.

NIE TYLKO OBRAZ, ALE I DŹWIĘK - PEŁNA JAKOŚĆ W JEDNYM KABLU



Rozdzielczość 4K, Obsługa Formatów 3D, Blu-ray, DVD Audio, Super Audio CD, Dźwięk 8-kanałowy, ACE i ARC

Zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, oferuje niezrównaną jakość obrazu i dźwięku oraz szeroką gamę zaawansowanych funkcji :

- **Maksymalna rozdzielczość 4K (30Hz)** – to gwarancja dobrej jakości obrazu,
- **Dźwięk 8-kanałowy LPCM/192 kHz/24-bit** – zgodny z **Dolby True HD** oraz **DTS-HD Master Audio** zapewniającymi bezstratną jakość dźwięku,
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania 144 Hz** - to komfort oglądania,
- Zaawansowane technologie: **ACE** (system informowania telewizora) oraz **ARC** (zwrotny kanał audio),
- Umożliwia transmisję danych przez **Ethernet**, co eliminuje potrzebę dodatkowych kabli
- **Lista poleceń CEC** – pozwala na wzajemne sterowanie urządzeniami,
- Połączysz ze sobą urządzenia takie jak: telewizor, komputer, laptop, projektor, kino domowe, czy konsolę do gier,
- **Obsługa formatu 3D, płyt Blu-ray, DVD audio, Super audio CD,**
- Obsługa przestrzeni kolorów: SMPTE 170M, ITU-R BT.601, ITU-R BT.709, sRGB, xvYCC, sYCC601, AdobeYCC601, Adobe RGB.

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ OD HDMI



Ekranowane Kable HDMI, Połączone Styki

Dbamy o każdy szczegół, aby dostarczyć Ci kabel HDMI, który spełni wszystkie Twoje oczekiwania i zapewni niezrównane wrażenia wizualne i dźwiękowe. Już na samym początku projektowania zadajemy sobie pytanie – czego oczekują od naszych produktów klienci? Dlatego przykładamy szczególną wagę do detali i używamy materiałów najwyższej jakości:

- **Ekranowanie** : każdy z naszych kabli HDMI jest ekranowany, aby ograniczyć zakłócenia sygnału,
- **Połączone styki** zapewniają lepszą przewodność, co przekłada się na wyższą jakość połączenia i minimalne straty sygnału.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Kabel objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu. Wybierając produkty Qoltec, masz pewność, że korzystasz z nowoczesnych rozwiązań technologicznych o najwyższych standardach jakości.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	HDMI A męski / HDMI A męski
Standard	HDMI v1.4
Przepustowość	10.2 Gb/s
Rozdzielczość	max. 4K
Częstotliwość odświeżania	max. 144 Hz
Przestrzeń kolorów	SMPTE 170M, ITU-R BT.601, ITU-R BT.709, sRGB, xvYCC, sYCC601, AdobeYCC601, Adobe RGB (1998)
Przeznaczenie	laptop, PC
Format kolorów	RGB, Y CBCR 4:4:4, Y CBCR 4:2:2
Głębokość kolorów	48 bit/px
Maksymalna ilość kanałów audio	8
Informacje dodatkowe	Przeznaczenie: transmisja wysokiej jakości sygnału danych, audio/video oraz sygnału telewizji 3D
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Długość kabla	2 m
Temperatura pracy	-10 C 80
Opakowanie	Polybag
Zawartość opakowania	1 x Kabel HDMI High Speed
Głębokość / Długość opakowania [mm]	170
Wysokość opakowania [mm]	170
Szerokość opakowania [mm]	40
Waga netto [kg]	0.1020
Waga brutto [kg]	0.1070
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878523033