




## Qoltec Obcinarka włókien światłowodowych FC-6S

Kod produktu: 54493

Obcinarka włókien światłowodowych FC-6S to urządzenie używane do precyzyjnego i skutecznego przycinania włókien światłowodowych. Jest powszechnie stosowana w branży telekomunikacyjnej, sieciach komputerowych, a także podczas instalacji i konserwacji systemów światłowodowych.

### NAJLEPSZE NARZĘDZIE DO PRECYZYJNEGO CIĘCIA WŁÓKIEN ŚWIATŁOWODOWYCH



### Diamantowe ostrze

Obcinarka włókien światłowodowych służy do przycinania włókien światłowodowych w celu przygotowania ich do procesu spawania. Posiada dwunastopunktowe automatyczne ostrze diamentowe o dużej żywotności zapewniające czyste i równomierne obcięcie włókna światłowodowego oraz blokadę wielokrotnego przeskoiku ostrza. Kompaktowy rozmiar i niska waga sprawiają, że obcinarka jest łatwa do przenoszenia i stosowania w różnych miejscach.



## Solidna Konstrukcja

- Wytrzymała i solidna konstrukcja zapewniająca długotrwałą żywotność urządzenia,
- Ostrze diamentowe zapewniające doskonałą precyzję podczas obcinania włókien światłowodowych,
- Mechanizm mikrometryczny umożliwiający precyzyjne ustawianie długości obcięcia dla różnych zastosowań,
- Szybki proces obcinania,
- Przystosowana do różnych rodzajów włókien światłowodowych,
- Lekka konstrukcja i kompaktowy rozmiar,
- Stworzona z myślą o profesjonalistach z branży telekomunikacyjnej i instalacyjnej,
- Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas akcesoria posiadają **24 miesięczną gwarancją** obowiążującą od dnia zakupu.

### DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                                                                       |
| Sposób przycinania                  | Pojedynczy rdzeń włókna                                                                                                      |
| Średnica włókna                     | 125 m                                                                                                                        |
| Materiał                            | Stal + Tworzywo sztuczne                                                                                                     |
| Kolor                               | Niebieski                                                                                                                    |
| Wymiary                             | 80 x 65 x 60 mm                                                                                                              |
| Zastosowanie                        | Przycinanie włókien światłowodowych w celu przygotowania ich do procesu spawania<br>Zastosowanie jednomodowe lub wielomodowe |
| Informacje dodatkowe                | - 12-punktowe automatyczne ostrze o dużej żywotności,<br>- Blokada wielokrotnego przeskoku ostrza,                           |
| Zawartość opakowania                | 1 x Obcinak do światłowodów,<br>1 x Etui ochronne<br>3 x Klucz imbusowy<br>1 x Instrukcja obsługi w języku angielskim        |
| Opakowanie                          | Pudełko                                                                                                                      |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 90                                                                                                                           |
| Szerokość opakowania [mm]           | 92                                                                                                                           |
| Wysokość opakowania [mm]            | 82                                                                                                                           |
| Waga netto [kg]                     | 0.283                                                                                                                        |
| Waga brutto [kg]                    | 0.302                                                                                                                        |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                                                                                  |
| Kod EAN                             | 5901878544939                                                                                                                |