



Qoltec Przetwornica napięcia Monolith | 3000W | 6000W | 24V na 230V | Czysty Sinus | LCD

Kod produktu: 51923

Przetwornica marki Qoltec to urządzenie, które zmienia napięcie stałe 24V na napięcie zmienne 230V. Idealnie sprawdzi się tam, gdzie brakuje bezpośredniego dostępu do sieci energetycznej. Produkt posiada wyświetlacz, 2 gniazda sieciowe kompatybilne z wtyczkami europejskimi oraz port USB QC 3.0.

TWOJE ŹRÓDŁO NIEZAWODNEJ MOCY



Napięcie 230V AC o czystym przebiegu sinusoidalnym

Przetwornica marki Qoltec to **czysty sinus**, wytwarza prąd taki sam **jak w gniazdku 230V**, zapewniając bezpieczeństwo dla wszystkich podłączonych urządzeń. Świetnie sprawdzi się zarówno **podczas przerw w dostawach prądu**, jak i **podczas podróży**, gdy nie mamy dostępu do gniazdka.

Wybierając odpowiednią przetwornicę warto zwrócić uwagę na **wartość mocy i napięcie akumulatora**, które musi być **zgodne z podanym na przetwornicy** by zapewnić naszym sprzętom odpowiednie warunki do pracy. Istotna jest również **ilość podłączonych urządzeń** np. podłączając laptop i drukarkę, moc obu urządzeń należy **zsumować**. Pamiętajmy, że pobierana moc jaką potrzebuje podłączone urządzenie nie powinna przekraczać wartości **85% mocy znamionowej przetwornicy**.


NIE TRAĆ ENERGII W PODRÓŻY



Idealny towarzysz podróży

Produkt idealnie sprawdzi się jako źródło energii w **kamperach czy przyczepach podczas wyjazdów rodzinnych**. Planujesz dłuższe wakacje na polu namiotowym lub nad jeziorem i szukasz sposobu by podłączyć laptopa lub podładować telefon na jachcie? Warto się dobrze przygotować. Dzięki przetwornicy marki Qoltec będziesz mógł **zasilić swoje urządzenia w każdym miejscu i cieszyć się wygodą i komfortem**.

Przetwornica napięcia **będzie idealnym źródłem energii dla posiadaczy jachtów i łodzi**. To inteligentne urządzenie pozwoli Ci na zasilanie sprzętu podczas długich wypraw poza domem, **posiada port USB oraz gniazda sieciowe**, do których można podpiąć urządzenia elektryczne. Idealna do zasilania elektroniki pokładowej, systemów nawigacji i oświetlenia. Bez żadnych przeszkód możesz naładować telefon, laptopa lub podłączyć inne urządzenie, którego moc nie przekracza mocy przetwornicy.



Niezawodne zasilanie dla urządzeń domowych

W zależności od mocy pobieranej przez urządzenie **przetwornica może zasilić** : **Sprzęt RTV** : TV, konsola do gier, sprzęt muzyczny, radio, **Sprzęt Gospodarstwa domowego** : lodówka, zamrażarka, czajnik, toster, mikrofalówka **Sprzęt biurowy**: komputery, drukarki, laptopy,
Inne: elektronarzędzia np. wiertarka, sprzęt pomiarowy



Aluminiowa obudowa

Obudowa zaprojektowana została z **wysokiej jakości aluminium odpornej na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne**. Stanowi doskonałe zabezpieczenie dla komponentów wewnętrznych, zapewniając długotrwałą wydajność. Aluminiowa obudowa **zapewnia nie tylko elegancki wygląd, ale także doskonałą odporność na ciepło**, utrzymując niską temperaturę pracy nawet podczas intensywnego użytkowania. Produkt **posiada port USB** do ładowania urządzeń mobilnych i **wentylatory dbające o odpowiednie chłodzenie**.

WSZYSTKIE PARAMETRY W JEDNYM MIEJSCU



Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

Przetwornica została wyposażona w wyświetlacz LCD, który informuje nas o bieżącym poziomie naładowania baterii, mocy podłączonych urządzeń oraz napięciu AC i DC. Możesz monitorować parametry pracy urządzenia, dzięki czemu praca z przetwornicą jest łatwa, bezpieczna i niezawodna.

PEŁNE ZAUFANIE DO JAKOŚCI ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ



Kompleksowy system bezpieczeństwa

Przetwornica 3000W to nie tylko moc, to także kompleksowy system ochrony. Produkt wyposażony w szereg zabezpieczeń, które gwarantują pełną ochronę dla podłączonych urządzeń. Dodatkowo zestaw zawiera zapasowy bezpiecznik by zapewnić jak najdłuższe działanie sprzętu.

Przetwornica posiada: **Zabezpieczenie UVP** - chroni urządzenia przed zbyt niskim napięciem na wyjściu, które ma wpływ na stabilność podłączonych urządzeń, **Zabezpieczenie SCP** - to zabezpieczenie przeciwzwarciowe, **Zabezpieczenie OVP** - to ochrona przed zbyt wysokim napięciem wyjściowym i uszkodzeniem podłączonych urządzeń, **Zabezpieczenie OCP** - to zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, **Zabezpieczenie OTP** - to zabezpieczenie przed przegrzaniem.

WYGODNE ZARZĄDZANIE ZASILANIEM PRZETWORNICY



Zdalny przełącznik zasilania o długości 260 cm

Włączanie przetwornicy za pomocą dodatkowego kabla z włącznikiem może być praktycznym rozwiązaniem w wielu sytuacjach. Kabel pozwoli na zarządzanie zasilaniem przetwornicy, co może być przydatne w przypadku potrzeby szybkiego wyłączenia lub włączenia urządzenia. Dzięki włącznikowi można szybko ją wyłączyć, gdy nie jest potrzebna, co może pomóc w oszczędzaniu energii lub może być szybkim sposobem na zatrzymanie dostarczania energii w przypadku awarii.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc znamionowa	3000W
Moc całkowita (chwilowa)	6000W (5 sekund)
Napięcie wejściowe	24V
Napięcie wyjściowe	230V
Przebieg napięcia na wyjściu	Czysta fala sinusoidalna
Prąd jałowy	0.7A
Częstotliwość wyjściowa	50Hz
Sprawność	92%
Chłodzenie	2 x Wentylator
Porty USB	5V/2A
Zabezpieczenia	UVP/OVP/OCP/OTP/SCP
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	4 x Bezpiecznik
Zastosowanie	Nie więcej niż 3000W. Przed podłączeniem sprawdź moc urządzenia ! Sprzęt kuchenny : lodówka, zamrażarka, czajnik, mikrofalówka, toster Sprzęt biurowy: laptop, komputer, drukarka Inne: elektronarzędzia, TV, konsola do gier, radio, sprzęt muzyczny, piec do CO
Informacje dodatkowe	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia Pamiętaj o prawidłowym podłączeniu przewodów i polaryzacji napięcia zasilającego ! Funkcja miękkiego startu
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	Aluminium
Temperatura pracy	-10°C ~ +50°C
Temperatura przechowywania	-30°C ~ +70°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	210 x 405 x 90 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Przetwornica 4 x Bezpiecznik 1 x Zestaw przewodów 1 x Klucz montażowy 1 x Karta gwarancyjna 1 x Instrukcja obsługi
Głębokość / Długość opakowania [mm]	253
Szerokość opakowania [mm]	450
Wysokość opakowania [mm]	150
Waga netto [kg]	5.500
Waga brutto [kg]	6.100
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878519234