


Qoltec Podstawa bezpiecznikowa + bezpiecznik DC | 2P | 1000V | 20A | 10x38 | solar

Kod produktu: 52583

Bezpiecznik 1000V marki Qoltec sprawdzi się jako zabezpieczenie nadprądowe i zwarciowe. Komplet zawiera obudowę bezpiecznika oraz wymienną wkładkę o wymiarach 10x38 mm. Urządzenie przeznaczone jest do montażu w rozdzielnicach elektrycznych na standardowej szynie DIN 35 mm.

BEZPIECZEŃSTWO JEST NASZYM PRIORYTETEM - ZAUFAJ NASZYM BEZPIECZNIKOM



Zabezpieczenie, na którym możesz polegać - dodatkowa ochrona w sytuacjach przeciążenia lub zwarcia
Każdy obwód instalacji elektrycznej powinien być odpowiednio chroniony przed skutkami przeciążenia i zwarcia. Dlatego tak ważne jest **zastosowanie właściwie dobranego zabezpieczenia, które w razie nieprawidłowej pracy instalacji pomoże ograniczyć ryzyko uszkodzenia przewodów, urządzeń oraz pozostałych elementów systemu** . Bezpiecznik DC 10 38 1000V przeznaczony jest do ochrony obwodów prądu stałego, m.in. w instalacjach fotowoltaicznych, rozdzielnicach DC oraz systemach zasilania. W przypadku wystąpienia zbyt dużego natężenia prądu **wkładka bezpiecznikowa przerywa obwód, ograniczając ryzyko przegrzania przewodów, awarii instalacji oraz uszkodzenia podłączonych urządzeń**.

WYSOKA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ





Solidna konstrukcja i wygodna obsługa, Ognioodporna obudowa dla większego bezpieczeństwa
Bezpiecznik DC marki Qoltec został wykonany z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu zapewnia trwałość, bezpieczeństwo oraz stabilną pracę w instalacjach prądu stałego. **Ognioodporna obudowa** zwiększa poziom ochrony podczas użytkowania, a **materiały odporne na korozję pozwalają zachować prawidłowe właściwości produktu przez długi czas** . Konstrukcja bezpiecznika umożliwia łatwą wymianę wkładki, co ułatwia obsługę oraz serwisowanie instalacji. Dodatkowym atutem jest **dioda sygnalizacyjna**, która informuje o stanie pracy bezpiecznika i pozwala szybciej zidentyfikować zadziałanie zabezpieczenia.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24-miesięczną gwarancjąZależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Bezpiecznik	Tak
Klasa	II
Napięcie znamionowe	1000V
Prąd znamionowy	20A
Liczba biegunów	2P
Montaż	Szyna TH35
Stopień ochrony	IP20
Zakres średnic kabla	1-10 mm
Zastosowanie	Fotowoltaika, panele słoneczne, solary
Informacje dodatkowe	Komplet zawiera obudowę bezpiecznika oraz wymienną wkładkę o wymiarach 10x38 mm .
Pozostałe parametry	
Kolor	Szary
Materiał	PA66 + miedź
Wilgotność względna przechowywania	+20 95% +40 50%
Temperatura pracy	-10 --85
Wymiary (G/D x Sz x W)	61 x 36 x 78 mm
Opakowanie	Zbiorcze
Głębokość / Długość opakowania [mm]	61
Szerokość opakowania [mm]	36
Wysokość opakowania [mm]	78
Waga netto [kg]	0.131
Waga brutto [kg]	0.133
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878525839