



## Qoltec Wzmacniacz sygnału WiFi | Repeater | Access Point | N300 | 6 anten | 2x RJ45

Kod produktu: 57067

Zaawansowany repeater WiFi w standardzie IEEE 802.11n został zaprojektowany z myślą o skutecznym zwiększeniu zasięgu sieci bezprzewodowej w domu i biurze. Pracując w paśmie 2.4GHz, zapewnia stabilne i szerokie pokrycie sygnałem, szczególnie w miejscach, gdzie standardowy router ma ograniczony zasięg. Dzięki technologii skutecznego przenikania przez przeszkody sygnał dociera również przez ściany i stropy, umożliwiając komfortowe korzystanie z internetu w każdym pomieszczeniu.

### MAKSYMALNA MOC I STABILNOŚĆ SYGNAŁU W KAŻDYM POMIESZCZENIU



Rozszerz zasięg i wyeliminuj martwe strefy

Wydajny wzmacniacz sygnału N300 wyposażony w 6 anten zapewnia szeroki zasięg i stabilne połączenie nawet w miejscach, gdzie standardowy router traci sygnał. Dzięki zaawansowanej konstrukcji anten oraz technologii skutecznego przenikania przez przeszkody, **urządzenie radzi sobie z typowymi barierami takimi jak ściany, stropy czy zamknięte pomieszczenia**. To rozwiązanie sprawdzi się zarówno w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, jak i biurach czy lokalach usługowych, gdzie kluczowe jest **równomierne pokrycie sygnałem całej przestrzeni**.

## ELASTYCZNE ZASTOSOWANIE – OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ W TRYBIE REPEATERA I ACCESS POINTA



Do 300Mb/s przepustowości

**Prędkość transmisji do 300Mb/s w standardzie IEEE 802.11n zapewnia płynne korzystanie z internetu** – przeglądanie stron, naukę online, pracę zdalną czy oglądanie filmów. Pasma 2.4GHz gwarantuje większy zasięg i lepszą stabilność, szczególnie w pomieszczeniach z przeszkodami.

Repeater i Access Point – dopasuj do swojej sieci

**Wzmacniacz może działać zarówno jako repeater (wzmacniacz sygnału), jak i access point**, co pozwala dopasować jego działanie do istniejącej infrastruktury. Dzięki portom LAN/WAN możliwe jest podłączenie urządzeń przewodowych, takich jak komputer, telewizor czy dekoder. **Funkcja reset umożliwia szybkie przywrócenie ustawień fabrycznych i ponowną konfigurację.**

## PŁYNNA PRACA WIELU URZĄDZEŃ BEZ OPÓŹNIEŃ



Wydajność, na której możesz polegać – Niezawodne działanie w środowiskach o dużym obciążeniu sieci

- **6 anten 2dBi** rozszerza zasięg sieci Wi-Fi w całym domu lub firmie,
- **Prędkość transmisji do 300Mb/s** umożliwia płynną obsługę wielu urządzeń jednocześnie,
- **Technologia przenikania przez ściany** – sygnał nawet w trudnych warunkach (ściany, stropy),
- Idealny do mieszkań, domów, biur i lokali usługowych,
- Lepsza jakość połączenia dla pracy, nauki i rozrywki.

Stabilność działania, odpowiednia moc sygnału oraz wydajna konstrukcja sprawiają, że możesz korzystać z internetu bez zakłóceń – dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz.



## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24-miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                  |
| Standard                            | IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g                  |
| Typ anteny                          | Zewnętrzna                                                              |
| Zakres częstotliwości               | 2.4~2.4835 Ghz                                                          |
| Komunikacja bezprzewodowa           | Wi-Fi 4                                                                 |
| Przepustowość                       | 300Mb/s                                                                 |
| Interfejs                           | 2xRJ45,                                                                 |
| Zysk                                | 6x2dBi                                                                  |
| Gniazda wyjściowe                   | LAN + WAN<br>2 x RJ42                                                   |
| Zastosowanie                        | Idealne do domów, biur, magazynów i lokali usługowych                   |
| Informacje dodatkowe                | 20dBm (EIRP)<br>WPA-PSK / WPA2-PSK                                      |
| Pozostałe parametry                 |                                                                         |
| Kolor                               | Biały                                                                   |
| Materiał                            | Tworzywo sztuczne                                                       |
| Długość kabla                       | Brak                                                                    |
| Temperatura pracy                   | 0°C ~ +40°C                                                             |
| Wymiary (G/D x Sz x W)              | 70 x 90 x 180 mm (bez anten ; 70 x 55 x 85mm)                           |
| Opakowanie                          | Pudełko                                                                 |
| Zawartość opakowania                | 1 x Wzmacniacz sygnału<br>1 x Instrukcja obsługi<br>1 x Karta gwarancji |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 70                                                                      |
| Szerokość opakowania [mm]           | 88                                                                      |
| Wysokość opakowania [mm]            | 193                                                                     |
| Waga netto [kg]                     | 0.094                                                                   |
| Waga brutto [kg]                    | 0.164                                                                   |
| Certyfikat                          | CE                                                                      |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                             |
| Kod EAN                             | 5901878570679                                                           |