

Qoltec Zamek szyfrowy DIONE z czytnikiem RFID | kod | karta | brelok | dzwonek | IP68 | EM | slim

Kod produktu: 52445

Zamek szyfrowy DIONE marki Qoltec wykorzystując technologię szyfrowania elektronicznego zabezpiecza dostęp do obiektów i pomieszczeń blokując dostęp dla osób nieuprawnionych. Najwyższa klasa szczelności, IP68.
Zastosowanie : biura, obiekty użyteczności publicznej , prywatne posesje, serwerownie, magazyny.
W zestawie karta i brelok.

ZAUTOMATYZUJ SWÓJ OBIEKT




Zamek szyfrowy DIONE marki Qoltec wykorzystuje technologię szyfrowania elektronicznego. Dysponuje kilkoma opcjami programowania. Obsługuje do **2000 użytkowników**. Może być otwierany np. za pomocą indywidualnego kodu dostępu złożonego z dowolnej kombinacji cyfr, jeśli jest prawidłowa zamek zwalnia blokadę i odblokowuje dostęp.
Prezentowany model składa się z podświetlanej cyfrowej klawiatury, dzwonka oraz czytnika kart zbliżeniowych i breloków.
Zamek można odblokować za pomocą :
- karty zbliżeniowej użytkownika lub breloka,
- kodu PIN (4-8 cyfr),
- karty zbliżeniowej użytkownika + PIN-u

NAJWYŻSZA KLASA SZCZELNOŚCI



Nasz produkt **posiada najwyższą klasę odporności przeciwdeszczowej i przeciwpyłowej**, IP68. Jest odporny na czynniki zewnętrzne takie jak kurz i wilgoć.
Pamiętając, że kurz i wilgoć są zagrożeniem dla elektroniki, a zamki szyfrowe często są przeznaczone do montażu zewnętrznego warto zwrócić szczególną uwagę na ten parametr.

ELEGANCKIE I SOLIDNE WYKONANIE Z DBAŁOŚCIĄ O KAŻDY DETAL



Dbamy o to, by produkty naszej marki łączyła nie tylko estetyka wykonania, ale również trwałość. Solidne wykonanie gwarantuje wytrzymałość produktu i jest gwarancją użytkowania na długie lata.

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO

Kwestia bezpieczeństwa podczas przechowywania różnego rodzaju wartościowych przedmiotów lub dokumentów wymagających szczególnej uwagi dotyczy nie tylko firm, biur, przychodni, ale również prywatnych posesji. Zawsze istnieje ryzyko utraty ważnych danych. Dlatego, istotne jest odpowiednie zabezpieczenie – by uniemożliwić dostęp nieupoważnionym osobom.
W naszej ofercie znajdziesz kilka modeli zamków szyfrowych wartych twojej uwagi – wszystkie łączy jedna cecha – zostały zaprojektowane by zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Wszystkie zamki szyfrowe w ofercie objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ karty	EM
Typ transmisji	RFID
Tryb pracy	Kod, karta
Napięcie nominalne	12-24V DC
Częstotliwość	125 kHz
Obciążenie	<60mA
Zasięg odczytu	3-6 cm
Ilość użytkowników	2000
Obciążenie na przekaźniku zamka	max 3A
Obciążenie na przekaźniku alarmu	max 20A
Ochrona przed zwarciem	Tak
Podświetlenie	Tak
Klawiatura	Tak (podświetlana)
Sygnalizacja	Świetlna i dźwiękowa
Interfejs	Wiegand 26 bit
Instalacja	Wewnętrzna , zewnętrzna
Stopień ochrony	IP68
Informacje dodatkowe	Wyjście Wiegand 26 bit Wbudowany brzęczyk Zabezpieczenie przeciwzwarciowe prądu wyjściowego Kolorowe diody LED
Pozostałe parametry	
Kolor	Srebrny, czarny
Temperatura pracy	-40˚C ~ +60˚C
Wilgotność względna	10%-90%RH
Wymiary (G/D x Sz x W)	25 x 45 x 154 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Zamek szyfrowy DIONE 1 x Karta 1 x Brelok 1 x Instrukcja obsługi
Głębokość / Długość opakowania [mm]	126
Szerokość opakowania [mm]	192
Wysokość opakowania [mm]	60
Waga netto [kg]	0.202
Waga brutto [kg]	0.310
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878524450