

Qoltec Zasilacz impulsowy LED IP67 | 36W | 12V | 3A | Wodoodporny | Biały



Kod produktu: 50941

Zasilacz impulsowy LED w wodoodpornej obudowie to urządzenie charakteryzujące się stabilnością oraz niezawodnością działania. Przeznaczony do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Wysoka klasa szczelności (IP 67) sprawia, że nasz zasilacz jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia łazienek, czy też zewnętrznych banerów reklamowych. Dzięki zastosowaniu komponentów najwyższej jakości urządzenie spełnia oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.

Przeznaczony jest do zasilania taśm LED, modułów, paneli, listw, żarówek LED oraz wielu innych urządzeń elektronicznych zasilanych napięciem stałym 12V.

WYKORZYSTAJ MOC TECHNOLOGII LED I ZAOSZCZĘDŹ ENERGIĘ



Wyjątkowa Efektywność Energetyczna

Nasz zasilacz przetwarza energię z wydajnością na poziomie 82%, wykorzystuje najnowszą technologię LED, zapewniającą **wysoką energooszczędność**, co pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia prądu. Dzięki temu **Twoje rachunki za energię elektryczną będą niższe**, a jednocześnie przyczyniasz się do ochrony środowiska.

WODOODPORNY I ŁATWY W MONTAŻU



Możliwość montażu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz

Jeśli szukasz niezawodnego zasilacza LED, który poradzi sobie nawet w najtrudniejszych warunkach, **wodoodporny zasilacz z klasą szczelności IP67** będzie idealnym wyborem. Dzięki temu możesz go bez obaw zamontować **na zewnątrz, np. w ogrodzie, na tarasie, a także w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienka czy przy basenie**. Doskonale sprawdzi się również **w środowiskach przemysłowych**, gdzie często spotyka się dużą wilgotność lub zapylenie. Wybierając ten zasilacz, masz pewność, że Twoje oświetlenie będzie działać niezawodnie, bez względu na warunki.

BEZPIECZNE ROZWIĄZANIE



Optymalne zasilanie, maksymalna wydajność - Stabilne i bezpieczne

Dzięki maksymalnej mocy 36W, zasilacz zapewnia stabilne i bezpieczne zasilanie, chroniąc Twoje taśmy LED przed przeciążeniem. Dodatkowo, wbudowane zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe i przeciwzwarceniowe gwarantują długotrwałą i bezpieczną eksploatację.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc	36W
Napięcie wyjściowe	12V
Regulacja napięcia	11.6 - 12.4 V
Zakres pracy napięcia wejściowego zasilacza	100 - 240 V
Zakres napięcia wejściowego (EU)	220 - 240 V
Prąd AC	0.26 A / 220 V
Prąd uderowy	Start: 65 A / 230 VAC
Natężenie wyjściowe	3A
Przeciążenie	Przeciążenie po przekroczeniu 105% nominalnej wartości - przywrócenie po usunięciu anomalii
Zakres częstotliwości	50 - 60 Hz
Czas podtrzymania	50 ms / 230 VAC
Czas rozpoczęcia i narastania	1000 ms, 30 ms / 230 VAC
Odporność na wibracje	10 ~ 500 Hz, 5G 10 min/cykl, X Y Z każda oś 60 minut
Regulacja liniowa	0.5%
Regulacja obciążenia	2%
R&N	200 mVp-p
Wydajność	82%
Zabezpieczenia	Przeciwprzeciążeniowe Przeciwprzepięciowe Przeciwzwarciovie Przeciw przegrzaniu
Klasa szczelności	IP67
Informacje dodatkowe	Obudowa z tworzywa sztucznego
Uwagi	Zasilacz impulsowy w wodoodpornej obudowie, przetwarza napięcie zmienne 230V na prąd stały 12V DC. Wykonany z elementów elektronicznych umieszczonych na płycie drukowanej w obudowie z tworzywa sztucznego.
Pozostałe parametry	
Kolor	Biały
Długość kabla	4 x 0,21 m
Temperatura pracy	-20 C ~ +60 C
Temperatura przechowywania	-40 C ~ +80 C
Wilgotność podczas pracy	20 ~ 90%, bez kondensacji
Wymiary (G/D x Sz x W)	30 x 150 x 41 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x zasilacz impulsowy LED
Głębokość / Długość opakowania [mm]	36
Szerokość opakowania [mm]	165
Wysokość opakowania [mm]	47
Waga netto [kg]	0.2940
Waga brutto [kg]	0.3090
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878509419