



## Qoltec Zasilacz do Acer 40W | 19V | 2.1A | 5.5\*1.7 | +kabel zasilający

Kod produktu: 50058

Zasilacz sieciowy dedykowany do laptopa jest gwarancją bezpiecznego zasilania oraz użytkowania. Można wykorzystać go w domu lub w pracy. Posiada szereg zabezpieczeń chroniących podłączonego laptopa. Charakteryzuje się wysoką sprawnością, która wpływa na zmniejszenie zużycia energii.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych zasilaczy.

W doborze odpowiedniego modelu pomoże konfigurator znajdujący się na naszej stronie lub pod adresem [notebookspareparts.pl](https://notebookspareparts.pl)


### ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DLA CIEBIE



Niezawodność ma dla Ciebie kluczowe znaczenie? Wybierz zasilacz sieciowy Qoltec dedykowany do laptopów marki Acer. Idealnie sprawdzi się w domu lub w biurze, jako zasilacz główny lub dodatkowy. Został wykonany z materiałów najwyższej jakości, a zastosowane w nim technologie pozwolą na niskie zużycie energii oraz wysoką wydajność.

W zestawie znajdziesz zasilacz wraz z rzepek do porządkowania kabla, dzięki któremu dostosujesz długość przewodu do swoich potrzeb.

## BEZPIECZNE ZASILANIE W UNIWERSALNYM WYDANIU



**Zainwestuj w bezpieczeństwo** – ono nigdy nie traci na wartości. Wykonanie z materiałów najwyższej jakości czyni zasilacz marki Qoltec przedmiotem wartym Twojej uwagi. Zapewni on oczekiwaną **stabilność** pracy dzięki specjalnym zabezpieczeniom:

- **przeciw przepięciom**: chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem,
- **przeciw przeciążeniom**: chroni przed przeciążeniem linii zasilającej,
- **przeciw zwarciom**: chroni przed zwarciami w obwodzie zasilającym,
- **termiczne**: chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przegrzanie.

## DOPASOWANIE ZASILACZA – PODAJEMY POMOCNĄ DŁOŃ



Dopasowanie odpowiedniego zasilacza do posiadanego modelu laptopa jest **bardzo ważne**. Przymusową przerwę w działaniu skrócisz do minimum stosując tych kilka prostych zasad: Podstawowe parametry odczytasz z **etykiety** znajdującej się na spodzie laptopa, będą to: **MOC (W)**, **NAPIĘCIE (V)**, **NATĘŻENIE (A)**. Poniższe punkty rozwiją wszelkie wątpliwości, które mogą się pojawić przy dokonywaniu wyboru sprzętu:

1. **MOC (W)** – liczba ta oznacza minimalną wartość jaką powinien mieć nowy zasilacz. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować produkt o **wyższej mocy**. Dzięki temu będzie on mniej obciążony, a w związku z tym mniej się będzie nagrzewał.

2. **NATĘŻENIE (A)** – tu tak jak w przypadku MOCY wartość na nowym zasilaczu może być **równa lub wyższa** od podanej na etykiecie znamionowej laptopa.

3. **NAPIĘCIE (V)** – liczba przy tym parametrze jest bardziej restrykcyjnie wymagana. Dopuszcza się jedynie **wahanie +/- 0,5V**.

Ostatnią i równie **istotną kwestią** jest **WTYCZKA**. Bez niej ani rusz! Tutaj nie ma żadnych odstępstw, **konieczne jest, by była identyczna z oryginałem**. Podany rozmiar oznacza średnicę zewnętrzną oraz średnicę wewnętrzną bolca. Jeżeli porównanie na podstawie przedstawionego zdjęcia nie wystarczy, konieczny będzie **pomiar**, który ostatecznie **upewni Cię w Twoim wyborze**.

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania**. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy objęty jest 36 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Producent           | Qoltec                                                                          |
| Przeznaczenie       | Acer                                                                            |
| Moc                 | 40 W                                                                            |
| Napięcie wejściowe  | 220 - 240 V                                                                     |
| Napięcie wyjściowe  | 19 V                                                                            |
| Natężenie wyjściowe | 2.1 A                                                                           |
| Wtyczka             | 5.5 * 1.7 mm                                                                    |
| Częstotliwość       | 50 - 60 Hz                                                                      |
| Zastosowanie        | Laptop                                                                          |
| Zabezpieczenia      | Przeciwprzepięciowe<br>Przeciwprzeciążeniowe<br>Przeciwzwarceniowe<br>Termiczne |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod oryginalnego zasilacza          | Aspire: 2021, 2021WLMi, 2022, 2023, 2023LMI, 2023WLCi, 2023WLMi, 2024, 2024WLCi, 2024WLMi 2025, 2025LMI, 2025WLMi, 2026, 2026LMI, 2026WLMiAspire One: A110-1295, A110-AB, A110L, A110X, A150-1006, A150-1049, A150-1126, A150-1249, A150-1447, A150-1890, A150-Aw, A150-Bb, A150-Bb1, A150L, A150X, AOA110-1283, AOA110-1295, AOA110-1722, AOA110-1982, AOA150-1001, AOA150-1006, AOA150-1126, AOA150-1140, AOA150-1405, AOA150-1435, AOA150-1570, AOA150-1649, AOA150-1672, AOA150-1777, AOA150-1840, AOA150-Ab, ZG5, ZG5 (Linux), D250, D255<br>Aspire One - matryca 8.9" :AOA110-1041, AOA110-1137, AOA110-1295, AOA110-1588, AOA110-1626, AOA110-1662, AOA110-1831, AOA110-1834, AOA110-1995, AOA150-1029, AOA150-1035, AOA150-1049, AOA150-1068, AOA150-1083, AOA150-1126, AOA150-1141, AOA150-1172, AOA150-1178, AOA150-1316, AOA150-1329, AOA150-1348, AOA150-1359, AOA150-1382, AOA150-1400, AOA150-1405, AOA150-1435, AOA150-1444, AOA150-1447, AOA150-1483, AOA150-1485, AOA150-1504, AOA150-1505, AOA150-1553, AOA150-1555, AOA150-1570, AOA150-1622, AOA150-1635, AOA150-1649, AOA150-1672, AOA150-1679, AOA150-1690, AOA150-1706, AOA150-1742, AOA150-1777, AOA150-1784, AOA150-1786, AOA150-1798, AOA150-1864, AOA150-1887, AOA150-1905, AOA150-1949, AOA150-1983, AOA150-1987<br>Aspire One - matryca 10.1": AOD150-1044, AOD150-1125, AOD150-1165, AOD150-1186, AOD150-1197, AOD150-1240, AOD150-1322, AOD150-1462, AOD150-1577, AOD150-1587, AOD150-1606, AOD150-1647, AOD150-1669, AOD150-1739, AOD150-1860, AOD150-1920, ADP-65DB, 251006404, 251006441, 25 10110 171, 91 41Q28 002, 91 41Q28 003, 91 42S28 002, 91 48R28 003, 91 49V28 002, ADT-W61, AP 06501 005, AP 06503 003, AP 06503 006, AP T2101 001, AP T3503 001, HAP 0060 001, LC ADT01 003, PA-1500-02, PA-1600-02, PA-1700-02, SADP-65KB B |
| Uwagi                               | Zasilacz sieciowy przeznaczony do konkretnego modelu laptopa. Zasilacz sieciowy AC/DC przeznaczony do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu automatycznego przetwarzania danych i urządzeń do tych maszyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pozostałe parametry                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kolor                               | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Długość kabla                       | 1.37 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zawartość opakowania                | Zasilacz sieciowy<br>Kabel zasilający<br>Rzep do porządkowania kabla<br>Karta gwarancyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szerokość opakowania [mm]           | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wysokość opakowania [mm]            | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waga netto [kg]                     | 0.1820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Waga brutto [kg]                    | 0.3550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gwarancja                           | 36 miesięcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wymiary                             | 86 x 33 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kod EAN                             | 5901878500584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |