

Goltec Trójfazowy dwukierunkowy elektroniczny licznik | miernik zużycia energii na szynę DIN | 400V | 100A | LCD | 4P

Kod produktu: 50989

Elektroniczny trójfazowy miernik zużycia energii do montażu na szynie DIN 35 służy do bieżącej kontroli poziomu zużycia energii elektrycznej przez odbiorniki trójfazowe. Licznik mierzy energię czynną zarówno w kierunku poboru, jak i oddawania energii – idealny np. do instalacji fotowoltaicznych.
Wyświetlacz LCD wskazuje wartość pobranej energii przeliczonej z liczby impulsów. Pobór energii w fazie sygnalizuje Ledowy wskaźnik pomiaru.

INWESTYCJA W OSZCZĘDNOŚĆ I KONTROLĘ ZUŻYCIA ENERGII



Zasilany prądem przemiennym 230V/400V, na szynę DIN35
Licznik elektroniczny poboru prądu **pozwala na bieżąco monitorować poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorniki trójfazowe zasilane prądem przemiennym 230V/400V** o częstotliwości 50Hz. Urządzenie **posiada wskaźnik LED**, który sygnalizuje o poborze energii, dioda miga z częstotliwością, która jest zależna od pobieranej energii ze stałą impulsowania 400imp/kWh. **Wyświetlacz LCD**, wskazuje wartość pobranej energii przeliczonej na podstawie liczby impulsów. Miernik przeznaczony do **montażu w rozdzielnicach na szynie DIN TH35** .
Dodatkowym atutem produktu jest **bardzo łatwa obsługa i niewielki rozmiar**, który z pewnością ułatwi instalację urządzenia.

WYGODNE I PRECYZYJNE MONITOROWANIE



Klasa dokładności 1.0, Trójfazowy, Dwukierunkowy, Prąd bazowy 30A

Licznik zużycia prądu Qoltec to nie tylko precyzyjne narzędzie do monitorowania zużycia energii, ale także **kompaktowe i łatwe w obsłudze urządzenie** . Dzięki niewielkim rozmiarom, instalacja jest niezwykle prosta i szybka, co sprawia, że idealnie nadaje się zarówno do zastosowań domowych, jak i w większych obiektach przemysłowych. **Wyświetlacz LCD zapewnia czytelne i dokładne dane o pobranej energii** , co pozwala na efektywne zarządzanie zużyciem energii i identyfikację potencjalnych oszczędności. Licznik **może być stosowany** w instalacjach domowych jak i w zakładach przemysłowych.

Cechy produktu:

- **Trójfazowy**, czteroprzewodowy, 4 moduły,
- **Dwukierunkowy-** potrafi rozróżniać energię pobieraną z sieci i energię oddawaną do sieci,
- **Standardowy montaż urządzenia w rozdzielnicy na szynie DIN 35mm**,
- Pomiar zużycia energii wyświetlany w kWh,
- Posiada **wyświetlacz LCD 6+1**, do monitorowania pomiarów,
- Zgodny z normami **IEC 62053-21 i DIN EN50022**,
- Prąd bazowy wynosi **30A**, prąd maksymalny **100A**,
- **Klasa dokładności 1.0**.

KOMPAKTOWY I FUNKCJONALNY – IDEALNY DO KAŻDEGO TYPU INSTALACJI



Idealne rozwiązanie do monitorowania zużycia energii w domach, obiektach przemysłowych i lokalach użytkowych
Licznik energii elektrycznej Qoltec, **dzięki kompaktowym wymiarom oraz intuicyjnej obsłudze, doskonale sprawdza się nawet w ograniczonych przestrzeniach montażowych – takich jak** :

- **Rozdzielnice przemysłowe i budynkowe**,
- Instalacje domowe (np. **monitoring zużycia energii przez gospodarstwa domowe**),
- Obiekty przemysłowe **– Hale produkcyjne, warsztaty, magazyny**,
- Wynajmowane lokale **– rozliczenie energii dla najemców**,
- **Idealny do mieszkań lub lokali, które posiadają instalacje fotowoltaiczne.**

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty **24 miesięczną gwarancją** od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Trójfazowy
Dokładność	Klasa 1.0
Napięcie znamionowe	3 x 220/380V
Prąd znamionowy	3 x 30(100)A
Prąd rozruchowy	0.4%Ib
Wydajność izolacji	AC napięcie 4kV przez 1minute, 1.2/50us przebieg napięcia impulsowego 6kV
Częstotliwość	50 Hz
Liczba biegunów	4P
Wyświetlacz	LCD 6+1
Sygnalizacja	Dioda LED
Montaż	Szyna DIN TH35
Informacje dodatkowe	Pomiar zużycia energii czynnej przez odbiorniki 3-fazowe Zgodny z normą DIN EN5002
Pozostałe parametry	
Kolor	Biały
Temperatura pracy	-20°C ~ +55°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	65 x 122 x 100 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Licznik zużycia energii 1 x Instrukcja obsługi
Głębokość / Długość opakowania [mm]	100
Szerokość opakowania [mm]	135
Wysokość opakowania [mm]	85
Waga netto [kg]	0.384
Waga brutto [kg]	0.426
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878509891