



Qoltec Aluminiowa Listwa zasilająca PDU do RACK | 16A | 16 x SCHUKO | Pionowa | 1.8m

Kod produktu: 54605

Listwa zasilająca PDU przeznaczona do dystrybucji zasilania z dostępnego źródła. Produkt posiada 16 gniazd typu SCHUKO. Obudowa wykonana z wysokiej jakości aluminium, gniazda z tworzywa ABS. Idealnie sprawdzi się w szafach serwerowych.

Nasza listwa oferuje:

- wytrzymałość elektryczną,
- ciągłość uziemienia,
- wytrzymałość izolacji,
- podświetlany przełącznik.

STABILNE I BEZPIECZNE ZASILANIE DLA TWOICH URZĄDZEŃ



Maksymalny poziom bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń sieciowych w szafie serwerowej

Prowadzisz firmę informatyczną, może zajmujesz się energetyką, przemysłem lub obsługujesz w domu małą serwerownię? Wybór odpowiedniego sprzętu powinien być zawsze bardzo przemyślany, a najważniejszym elementem w tym przypadku jest **niezawodne zasilanie**. Idealnie w tym przypadku sprawdzi się **listwa zasilająca PDU marki Qoltec**. Kupując naszą listwę zapewniasz odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń sieciowych w szafie serwerowej chroniąc je przed przepięciami i zanikami napięcia oraz zwiększasz efektywność energetyczną.

WYSOKA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ



Wybierz naszą listwę PDU do szaf rack 19" - funkcjonalność, trwała aluminiowa obudowa i łatwy montaż

Wybierając odpowiednią listwę PDU, warto zwrócić uwagę na funkcjonalność, jakość materiałów, z których jest ona wykonana, montaż oraz oferowane udogodnienia jak np. **podświetlany przełącznik**, który umożliwia szybką lokalizację źródła zasilania. Nasz produkt **idealnie pasuje do szaf rack np. 19"**. Listwa **posiada 16 gniazd typu SCHUKO**. Obudowa wykonana z **wysokiej jakości aluminium w kolorze czarnym**, z kolei **gniazda z trwałego tworzywa ABS**. Dzięki czemu listwa jest **odporna na uszkodzenia mechaniczne i wzmożoną eksploatację**. Każda listwa posiada z obu stron **specjalne uchwyty**, za pomocą których można je montować. **Gniazda są ułożone pod kątem 35 stopni** w stosunku do pionowej powierzchni szafy serwerowej, dzięki temu można łatwiej zarządzać okablowaniem oraz zwiększyć przestrzeń w szafie serwerowej.

NAJWYŻSZY STANDARD BEZPIECZEŃSTWA



W pełni zgodne z normami CE oraz RoHS, gwarantujące najwyższe standardy bezpieczeństwa

Nasze listwy antyprzepięciowe do szaf RACK spełniają najwyższe standardy, posiadają certyfikaty CE oraz RoHS. Zdały również testy na:

- **wytrzymałość elektryczną** (Hipo test),
- **ciągłość uziemienia**,
- **wytrzymałość izolacji**.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas listwy zasilające do szaf RACK objęte są **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Napięcie wejściowe	220 - 250 V
Maksymalny prąd wejściowy	16A
Napięcie wyjściowe	230V
Częstotliwość wyjściowa	50 - 60 Hz
Maksymalne obciążenie	3680W
Standard wtyczki	DIN VDE 0620-1
Rodzaj wtyczki	DIN49441
Gniazda	16 x SCHUKO
Przekrój żyły przewodu	3G x 1.5mm
Klasa odporności ogniowej	UL 94V-0
Metoda montażu	Pionowo
Długość kabla	1.80m Zgodny z VDE
Zdane testy	Wytrzymałość elektryczna (Hipot test), ciągłości uziemienia, wytrzymałości izolacji.
Zastosowanie	Zasilanie w obudowach szaf RACK 19"
Informacje dodatkowe	Podświetlany wyłącznik obwodu
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	Aluminium + PC + miedź
Wymiary (G/D x Sz x W)	45 x 45 x 825 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Listwa PDU
Głębokość / Długość opakowania [mm]	95
Szerokość opakowania [mm]	880
Wysokość opakowania [mm]	55
Waga netto [kg]	1.250
Waga brutto [kg]	1.309
Certyfikat	CE, ROHS
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878546056