

Qoltec Mini Aluminiowa Obudowa | Kieszeń na dysk M.2 SSD | NVMe | PCIe | USB 3.1 | Super speed 10Gb/s | 2TB | Srebrna

Kod produktu: 52266

Przenośna kompaktowa aluminiowa obudowa dysku M.2 SSD, umożliwia podłączenie dysku SSD do wybranego urządzenia z pomocą kabla USB. Obudowa kompatybilna z dyskami o długościach 2230 i 2242. Interfejs USB-C 3.1 Gen2 umożliwia transmisję danych z szybkością do 10 Gb/s. Pojedynczy dysk obsługuje maksymalnie 2TB. Funkcja plug&play.

- Funkcja plug&play
- Aluminiowa obudowa
- Maksymalna pojemność dysku 2TB
- Maksymalna prędkość przesyłania : 10Gb/s
- Wsparcie UASP
- W zestawie Kabel Kabel USB/ USB-C

TWORZYMY ROZWIĄZANIA, KTÓRE LICZĄ SIĘ W CODZIENNOŚCI



Niezawodność, Szybkość, Kompatybilność - Idealna Dla Osób Prywatnych i Małych Firm

Odkryj nową jakość przechowywania danych dzięki naszej aluminiowej obudowie, która łączy w sobie niezawodność, szybkość i szeroką kompatybilność. To **idealne rozwiązanie dla osób poszukujących mobilnych i łatwych w użyciu możliwości przechowywania danych** , jest ciekawą alternatywą, nie tylko dla osób posiadających dokumenty lub prywatne pliki na dyskach, ale również dla małych firm chcących archiwizować swoje dane komputerowe **nie inwestując w inne kosztowne rozwiązania**.

TO NIE TYLKO PRĘDKOŚĆ 10GB/S , ALE TAKŻE WYGODA - JEDNO URZĄDZENIE, JEDEN KABEL USB, MAKSYMALNA POJEMNOSC DYSKU 2TB



Szybki transfer do 10 GB/s, obsługa dysków 2230-2242 o pojemności do 2 TB, UASP, USB 3.1 - wszystko w jednym!

Szybkość przesyłania danych na poziomie 10 GB/s to gwarancja błyskawicznego dostępu do Twoich plików. Bez względu na to, czy pracujesz, czy korzystasz z multimediów, ta obudowa umożliwia płynne przesyłanie informacji, zwiększając wydajność Twojego systemu.

- odpowiednia **dla dysków M.2 SSD NVMe** o rozmiarach : **2230, 2242**,
- dzięki nowoczesnemu **chipsetowi JMS583**, obudowa obsługuje prędkości transferu do 10 Gb/s
- **obsługa standardu UASP**, pozwala na wykonywanie w tym samym czasie kilku poleceń,
- obsługuje klucze M Key oraz B+M Key.
- **obsługa OTG**, działa z laptopami oraz smartfonami,
- **interfejs USB 3.1 gen2** umożliwia transmisję danych z szybkością **10Gb/s**,
- pojedynczy dysk M.2 obsługuje maks. **2TB**,
- użyteczne gdy nie ma innej możliwości podłączenia dysku SSD,
- w zestawie z kablem USB,
- nie musisz instalować sterowników, wystarczy podłączyć do portu USB i używać dzięki prostocie funkcji **Plug&Play**.

MAKSYMALNA MOBILNOŚĆ W ELEGANCKIEJ ALUMINIOWEJ OBUDOWIE



Kompaktowy Design i Solidna Lekka Aluminiowa Konstrukcja

Zgrabna i poręczna obudowa dla Twojego dysku M.2 SSD **to stylowe zabezpieczenie dla Twoich wartościowych danych** . Obudowa została **wykonana z wysokiej jakości aluminium, co dodatkowo pomaga odprowadzać ciepło** . Dzięki eleganckiemu wyglądowi i solidnej konstrukcji doskonale sprawdzi się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w podróży. Kompaktowe rozmiary obudowy pozwolą Ci zabrać ją ze sobą do pracy lub winne miejsce, **kieszeń bez problemu zmieści się do plecaka.** Trwała obudowa **zapewnia skuteczną ochronę przed zgnieceniem i zabezpiecza przed wszelkimi uszkodzeniami dysku.**

WYGODNE I UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE DLA DYSKÓW M.2 SSD



Funkcja Plug&Play - bez instalowania sterowników, po prostu podłącz i korzystaj!

Do montażu dysku SSD nie potrzeba specjalnych narzędzi wszystko co niezbędne znajdziesz w opakowaniu , wystarczy odkręcić i wysunąć obudowę, włożyć odpowiednio dysk i wsunąć go ponownie do obudowy i przykręcić. Po podłączeniu kieszeni do wybranego urządzenia, możesz zaczynać, urządzenie jest gotowe do działania. Funkcja Plug&Play - bez instalowania sterowników, po prostu podłącz i korzystaj!


KOMPATYBILNOŚĆ NVME – CO WARTO WIEDZIEĆ?



Kompatybilność z dyskami M.2 NVMe M Key, B+M Key

Dla użytkowników nowoczesnych **dysków SSD M.2 NVMe z kluczem M lub B+M** oferujemy kieszeń na dysk Qoltec zaprojektowaną z myślą o maksymalnej wydajności. Obsługa tego standardu pozwala w pełni wykorzystać potencjał nośników NVMe, zapewniając błyskawiczne prędkości odczytu i zapisu, idealne dla profesjonalistów i entuzjastów technologii. Dzięki solidnej konstrukcji i precyzyjnemu dopasowaniu Twój dysk będzie działał stabilnie i bez zakłóceń. Należy jednak pamiętać, że **kieszeń dedykowana wyłącznie dla NVMe nie obsługuje dysków M.2 SATA**, co jest kluczowe przy podejmowaniu decyzji zakupowej.

KIESZEŃ M.2 – ELASTYCZNOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ



Obsługa dysków M.2 SSD o rozmiarach 2230, 2242

Kieszeń na dysk M.2 to wszechstronne rozwiązanie, które zapewnia pełną kompatybilność z takimi **rozmiarami dysków SSD jak: 2230, 2242** . Co to oznacza? Liczby te wskazują wymiary nośnika – szerokość 22 mm i długość 30 lub 42 mm, dzięki czemu masz pełną swobodę wyboru dysku idealnie dopasowanego do Twoich potrzeb. Jeśli posiadasz kompaktowy dysk w formacie 2230 lub 2242, ta kieszeń jest stworzona właśnie dla Ciebie. Zapewnia solidne i stabilne mocowanie, jednocześnie maksymalnie wykorzystując dostępną przestrzeń. **To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią oszczędność miejsca, elastyczność i bezproblemowy montaż.**

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Kieszeń objęta jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Standard	M.2 NVMe
Pojemność	2TB
Wymiary dysku	2230, 2242
Szybkość transmisji	NVMe 10Gb/s
Chipset	JMS583
Interfejs	USB 3.1 Gen2
Typ obudowy	Zewnętrzna
Obsługiwane systemy	Win XP/7/8/10/11 MacOS Linux Android
Kompatybilność	M Key, B+M Key
Długość kabla	~0.30 mm
Zastosowanie	PC, TV, Laptop
Informacje dodatkowe	Obsługa UASP Przeznaczona dla dysków bez radiatora Nie obsługuje protokołu SATA
Pozostałe parametry	
Kolor	Grafit
Materiał	Aluminium
Wymiary (G/D x Sz x W)	28 x 75 x 9 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Obudowa do dysków SSD M.2 1 x Kabel USB/ USB-C 3.0 1 x Zestaw śrubek 1 x Śrubokręt 1 x Karta gwarancji 1 x Instrukcja obsługi
Głębokość / Długość opakowania [mm]	95
Szerokość opakowania [mm]	154
Wysokość opakowania [mm]	40
Waga netto [kg]	0.017
Waga brutto [kg]	0.103
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878522661