



## Qoltec Antena 4G LTE DUAL MIMO booster | 35 dBi | 50W | 2x SMA męski

Kod produktu: 57041

Antena Qoltec 4G LTE przeznaczona do użytku zewnętrznego. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości przewodów RB58 zapewnia działanie w najwyższym standardzie znacznie zwiększając odbiór sygnału i prędkość transmisji. Pracuje w oparciu o najnowocześniejszą technologię MIMO.

### NOWOCZESNA TECHNOLOGIA MIMO



Słaby zasięg Wi-fi często zależy od czynników, na które nie mamy wpływu np. grubość ścian może być przyczyną problemów z sygnałem. Niejednokrotnie zmagamy się z zanikami przesyłu, czy też zakłóceniami uniemożliwiającymi nam swobodne surfowanie po sieci, dlatego mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie.

Jest nim antena 4G LTE DUAL marki Qoltec powstała w oparciu o nowoczesną technologię MIMO, która pozwala na transmisję sygnału przy pomocy wielu anten, co z pewnością w wyraźny sposób poprawi jakość przesyłu danych.

## NIEZAWODNE ROZWIĄZANIE W KAŻDEJ SYTUACJI



**Antena 4G LTE DUAL** została stworzona z myślą o poprawie jakości Internetu w domu, w biurze oraz w każdym innym pomieszczeniu. Sprawdzi się szczególnie w miejscach o słabym dostępie do sieci.

Nasz produkt oferuje:

- obsługę standardu 4G LTE,
- wysoki zysk 35dBi,
- podwójne złącze SMA – pozwala na podłączenie anteny do urządzeń wykorzystujących kable koncentryczne,
- polaryzacja dookoła pionowa,- odporna na warunki atmosferyczne – -40°C ~ +85°C,
- nowoczesny design – dzięki użyciu wysokiej klasy materiałów oraz dbałości o szczegóły.

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania **spełnią Twoje oczekiwania**. Każda z oferowanych przez nas anten 4G LTE objęta jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                    |
| Typ anteny                          | Dookólna                                  |
| Moc                                 | 50W                                       |
| Zysk                                | 35 dBi                                    |
| Częstotliwość pracy                 | 698-960/1710-2690 Mhz                     |
| Impedancja                          | 50                                        |
| Polaryzacja                         | Pionowa                                   |
| Złącze anteny                       | 2 x SMA męski                             |
| VSWR                                | 2.0                                       |
| Kabel zasilający                    | RG174                                     |
| Pozostałe parametry                 |                                           |
| Kolor                               | Czarny,niebieski                          |
| Materiał                            | Tworzywo sztuczne                         |
| Długość kabla                       | 3 m 20 mm                                 |
| Temperatura pracy                   | -40°C ~ +85°C                             |
| Stopień ochrony                     | IP65                                      |
| Wymiary (G/D x Sz x W)              | 205 x 205 x 22 mm                         |
| Zawartość opakowania                | Antena MIMO 4G LTE<br>Akcesoria montażowe |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 206                                       |
| Szerokość opakowania [mm]           | 235                                       |
| Wysokość opakowania [mm]            | 75                                        |
| Waga netto [kg]                     | 0.720                                     |
| Waga brutto [kg]                    | 0.853                                     |
| Certyfikat                          | CE                                        |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                               |
| Kod EAN                             | 5901878570419                             |