



## Qoltec Antena GSM 600-2700 MHz LTE | Wewnętrzna

Kod produktu: 57035

Antena GSM to produkt stworzony po to, by spełnić Twoje oczekiwania względem jakości i szybkości przesyłu danych. Zapewnia ona działanie w najwyższym standardzie, dzięki precyzji wykonania oraz zastosowania najlepszej klasy komponentów do jej produkcji.

### WZMOCNIJ SYGNAŁ GSM



Mocny i stabilny sygnał, uniwersalność w każdej sieci

Profesjonalna antena GSM/LTE 600-2700 MHz to rozwiązanie stworzone z myślą o stabilnym i mocnym sygnale w szerokim zakresie częstotliwości. Dzięki wysokiemu zyskowi energetycznemu 14 dBi, co przekłada się na lepszą jakość połączeń głosowych i szybszy transfer danych LTE. Solidna konstrukcja oraz magnetyczna podstawka pozwalają na łatwy montaż np. na metalowej powierzchni pojazdu, szafy telekomunikacyjnej czy obudowy urządzenia. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów antena jest **odporna na zakłócenia i zapewnia niezawodną pracę w różnych warunkach.**

## NAJNOWSZA TECHNOLOGIA W TWOIM ZASIĘGU



Zysk energetyczny 14 dBi, Impedancja 50  $\Omega$ , VSWR 2

Antena GSM marki Qoltec odbiera technologię **GSM** - fale o częstotliwości **600-2700 mhz** zapewniają **spory zasięg oraz stabilne połączenie telefoniczne** bez względu na liczbę użytkowników. Ponadto urządzenie oferuje:

- **Złącze SMA** – pozwala na podłączenie do urządzeń wykorzystujących kable koncentryczne,
- **VSWR 2** - oznacza niskie straty i stabilną pracę,
- **Impedancja 50  $\Omega$**  - dopasowanie anteny do 50  $\Omega$  eliminuje dodatkowe zakłócenia i pozwala na maksymalny transfer mocy z urządzenia do anteny,
- **Zysk energetyczny 14 dBi** - to wysoki zysk, co przekłada się na lepszy odbiór słabego sygnału z odległej stacji bazowej,
- **Precyzyjne wykonanie** - materiał jakim jest miedź perfekcyjnie przewodzi prąd i jest odporna na korozję,
- **Wysoką klasę szczelności** - odporna na warunki atmosferyczne
- **Magnetyczna podstawa** - umożliwia szybki montaż np. na dachu samochodu, szafie metalowej czy parapecie

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Gwarancja Jakości

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każda z oferowanych przez nas anten GSM objęta jest obowiązującą od dnia zakupu.

**24 miesięczną gwarancją**

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                          |
| Typ anteny                          | Wewnętrzna                      |
| Moc                                 | 50W                             |
| Zysk                                | 14 dBi                          |
| Częstotliwość pracy                 | 600-2700 MHz                    |
| Impedancja                          | 50                              |
| Polaryzacja                         | Pionowa                         |
| Złącze anteny                       | SMA męski                       |
| VSWR                                | 2                               |
| Klasa szczelności                   | IP 65                           |
| Wysokość                            | 685 mm                          |
| Informacje dodatkowe                | Magnetyczna podstawka<br>LTE    |
| Pozostałe parametry                 |                                 |
| Kolor                               | Czarny                          |
| Materiał                            | Miedź, metal, tworzywo sztuczne |
| Długość kabla                       | 3 m RG58                        |
| Temperatura pracy                   | -20 +85                         |
| Wymiary (G/D x Sz x W)              | 60 x 60 x 685 mm                |
| Opakowanie                          | Polybag                         |
| Zawartość opakowania                | 1 x Antena GSM dookólna         |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 420                             |
| Szerokość opakowania [mm]           | 125                             |
| Wysokość opakowania [mm]            | 10                              |
| Waga netto [kg]                     | 0.300                           |
| Waga brutto [kg]                    | 0.317                           |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                     |
| Kod EAN                             | 5901878570358                   |