



Qoltec Karta sieciowa zewnętrzna | Adapter Wi-fi USB z anteną 6dBi | Standard N | USB 2.0 | 150Mb/s | 2.4GHz

Kod produktu: 57001

Bezprzewodowy adapter Wi-Fi to produkt zapewniający działanie w maksymalnym standardzie. Osiągnęliśmy to dzięki precyzji wykonania oraz zastosowaniu do jego produkcji komponentów najwyższej klasy.


DOŁĄCZ DO BEZPRZEWODOWEJ SIECI WI-FI



Prosty sposób na lepsze Wi-Fi

Twój stary laptop nie nadaje się już do komfortowego surfowania po sieci? A może nieustanne buforowanie podczas oglądania seriali online zamiast emocji wywołuje jedynie frustrację? Przestarzała karta sieciowa lub jej całkowity brak to częsty problem, ale nie oznacza konieczności wymiany sprzętu na nowy. Na szczęście jest proste rozwiązanie. Bezprzewodowe adaptery Wi-Fi marki Qoltec zapewniają szybki dostęp do Internetu na komputerach i laptopach, a dzięki zintegrowanej antenie wyraźnie poprawiają zasięg oraz jakość połączenia.

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE DLA STARSZYCH URZĄDZEŃ



Wzmocnienie sygnału wi-fi

Bezprzewodowy adapter Wi-Fi został stworzony z myślą o możliwości podłączenia do sieci urządzeń nie posiadających karty sieciowej lub korzystających z jej starszej wersji. Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje:

- **wzmocnienie sygnału Wi-Fi** – dzięki zintegrowanej antenie,
- **obsługę standardów b/g/n** – gwarantującą pracę na najwyższym poziomie,
- **wtyk USB 2.0** – pozwala na bezpośrednie podłączenie adaptera do urządzeń wyposażonych w port USB

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania
gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

spełnią Twoje oczekiwania . Oferowany przez nas bezprzewodowy adapter Wi-Fi objęty jest

24 miesięczną

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Wi-Fi
Zakres częstotliwości	2.412 – 2.484 GHz
Standard sieci bezprzewodowej	IEEE802.11g IEEE802.11b IEEE802.11n
Szybkość transmisji	11b: 1/2/5.5/11 Mbps 11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps 11n: powyżej 150 Mbps
Port połączenia	USB 2.0
Antena	Zewnętrzna dookólna 6 dBi
Kanał pracy	1 - 14
System operacyjny	Linux Mac OS Windows XP Windows Vista Windows 7
Warunki pracy	Temperatura pracy: -10°C ~ 60°C Temperatura przechowywania: -20°C ~ 70°C
Zabezpieczenia	64bit WPA WPA2 WPA-PSK / WPA2-PSK
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Bezprzewodowy adapter Wi-Fi USB z anteną 1 x Skrócony przewodnik instalacji 1 x Płyta CD ze sterownikami
Głębokość / Długość opakowania [mm]	95
Szerokość opakowania [mm]	25
Wysokość opakowania [mm]	230
Waga netto [kg]	0.0230
Waga brutto [kg]	0.0600
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878570013