



Qoltec Certyfikowany Czujnik wycieku gazu Propan-Butan | detektor LPG | alarm 85dB | LED

Kod produktu: 52652

Półprzewodnikowy czujnik gazów palnych LPG o wysokiej dokładności i trwałości, dzięki sensorowi szybko wykrywa obecność niebezpiecznych stężeń gazów palnych, uruchamiając głośny alarm dźwiękowy i świetlny.

- Uruchamia sygnalizację alarmową już przy stężeniu gazu ziemnego 10%LEL 3%LEL,
- Zgodność z normami: EN 50194-1:2023,
- Prosty sposób montażu i obsługi,
- Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego.

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SVOJE I BLISKICH



85dB ALARM

Natychmiastowe ostrzeżenie niebezpieczeństwie - podwójny system ostrzegania

Już dziś warto wyprzedzić nadchodzące przepisy i wyposażać dom, mieszkanie czy kotłownię w czujnik gazu ziemnego. Czujnik szybko reaguje i uruchamia głośny alarm dźwiękowy o natężeniu 85dB (decybeli) oraz alarm świetlny (czerwona dioda LED), ostrzegając domowników na czas. Dzięki podwójnemu systemowi ostrzegania masz pewność, że nie przegapisz żadnego alarmu.

SKUTECZNA OCHRONA PRZED WYCIEKIEM LPG



Dlaczego warto stosować czujniki gazu?

- **Półprzewodnikowy sensor LPG** – wysoka dokładność i trwałość do 5 lat
- Stały monitoring stężenia gazu 24/7
- **Sygnalizacja usterek** – żółta dioda LED ostrzega o nieprawidłowej pracy
- Autodiagnostyka – ciągła kontrola sensora i obwodów wewnętrznych
- **Przycisk TEST** – łatwa kontrola sprawności
- **Aktywacja alarmu już przy 10% LEL 3% LEL stężenia LPG**
- Natychmiastowe ostrzeżenie o niebezpieczeństwie - alarm dźwiękowy 85 dB + alarm świetlny LED
- **Certyfikowana zgodność z normą EN50194-1:2023**

Bezpieczeństwo dziś i w przyszłości

- Myśl przyszłościowo – **od 2030 roku czujniki będą obowiązkowe w budynkach mieszkalnych**. Już dziś możesz zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny i uniknąć stresu w przyszłości.

KONTROLA I PEWNOŚĆ DZIAŁANIA – ZAWSZE WTEDY, KIEDY JEST POTRZEBNY



Prosty montaż w kilku krokach,

Nie potrzebujesz specjalnych narzędzi ani fachowej pomocy. **Montaż jest szybki, intuicyjny i możesz go wykonać samodzielnie.** Instalacja czujnika jest szybka, intuicyjna i nie ingeruje w instalację gazową ani elektryczną.

- Przykręć płytkę montażową do ściany w odpowiednim miejscu (np. w kuchni, kotłowni lub garażu),
- Nałóż urządzenie na zaczepy i zablokuj je w prowadnicach,
- Podłącz przewód do gniazdka 220 – 240V AC,
- Czujnik od razu rozpocznie pracę i monitoruje powietrze w Twoim domu.

Możliwość samodzielnego przetestowania działania dzięki przyciskowi TEST Urządzenie zostało wyposażone w przycisk TEST, który pozwala w prosty sposób sprawdzić jego sprawność:

- Jednym kliknięciem uruchamiasz alarm próbny,
- Upewniasz się, że dźwięk i światło działają prawidłowo,
- **Masz gwarancję, że czujnik zareaguje w razie realnego zagrożenia.**

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas czujnik kodów kreskowych objęty jest gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

24 miesięczną

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Półprzewodnikowy
Napięcie robocze	AC 220V - 240V
Częstotliwość	50Hz - 60Hz
Alarm dźwiękowy	10%LEL 3%LEL
Model techniczny	JY-ZL2010
Zasięg	~3m
Głośność	85dB
Zasilanie	AC 220 – 240V 50/60Hz
Wbudowana bateria	Nie
Wyświetlacz	Brak
Montaż	Instalację wykonać zgodnie z instrukcją przez osobę kompetentną i z uwzględnieniem lokalnych przepisów. Długość kabla: 1.5m
Zastosowanie	Kuchnie z kuchenkami gazowymi Kotłownie z piecami na gaz ziemny Pomieszczenia wyposażone w urządzenia gazowe
Informacje dodatkowe	Żywotność sensora : Półprzewodnikowy : 5 lat
Pozostałe parametry	
Kolor	Biały
Materiał	ABS
Temperatura pracy	-10 40
Wymiary (G/D x Sz x W)	105 x 77 x 33 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Czujnik 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancji 1 x Zestaw śrubek
Głębokość / Długość opakowania [mm]	130
Szerokość opakowania [mm]	115
Wysokość opakowania [mm]	40
Waga netto [kg]	0.181
Waga brutto [kg]	0.217
Certyfikat	CE, Zgodność z normami EN50194-1:2023
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878526522