



Qoltec DisplayPort Alternate mode | USB 3.1 typ C męski | Displayport męski | 5K | 1m

Kod produktu: 50412

Zastosowane rozwiązania pozwolą Ci cieszyć się wysoką jakością obrazu i dźwięku:

- maksymalna rozdzielczość 5K (30Hz),
- 8 kanałów audio,
- maksymalna częstotliwość odświeżania 240Hz (1080p),
- symetryczna konstrukcja wtyczki USB - C

Upewnij się, że Twoje urządzenia obsługują funkcję DisplayPort Alternate Mode na USB C 3.1 oraz standard DisplayPort 1.2



JEDEN KABEL, WIELE MOŻLIWOŚCI



DisplayPort Alternate Mode – obraz bez dodatkowych adapterów

Złącze USB-C wykorzystuje technologię DisplayPort Alternate Mode, która umożliwia przesyłanie sygnału wideo bezpośrednio przez port USB typu C. Dzięki temu możesz podłączyć kompatybilny laptop, komputer, tablet lub inne urządzenie do monitora wyposażonego w DisplayPort bez konieczności stosowania dodatkowych konwerterów.

Obraz 5K przy 30 Hz – wysoka szczegółowość i komfort pracy

Kabel Qoltec umożliwia przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5K przy częstotliwości odświeżania 30 Hz. Wysoka rozdzielczość zapewnia dużą szczegółowość obrazu oraz przestrzeń roboczą, dzięki czemu kabel sprawdzi się podczas pracy biurowej, projektowej, z grafiką, materiałami multimedialnymi oraz na stanowiskach wykorzystujących monitory o wysokiej rozdzielczości.

Wielokanałowy dźwięk – obsługa do 8 kanałów audio

Oprócz obrazu kabel umożliwia również przesyłanie cyfrowego sygnału audio. Obsługa do 8 kanałów dźwięku pozwala wykorzystać go w rozbudowanych konfiguracjach multimedialnych i systemach wielokanałowego audio, bez konieczności stosowania osobnego przewodu do transmisji dźwięku.

UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE W WYSOKIEJ JAKOŚCI



Przepustowość do 10 Gb/s

Odkryj nową jakość obrazu i dźwięku w swoim domu. Użyj naszego przewodu i wykreuj swój świat kolorów:

- **maksymalna rozdzielczość 5K (30Hz)** – to głębia obrazu, dzięki której nic nie umknie Twojej uwadze,
- **8 kanałów audio** – to krystaliczny dźwięk, który przeniesie Cię w inny wymiar,
- **maksymalna częstotliwość odświeżania 240Hz (1080p)** – to płynny obraz i komfort oglądania,
- **połączenia między multimediami** – połączysz ze sobą urządzenia takie jak: telewizor, komputer, laptop, projektor, telefon,
- **symetryczna konstrukcja wtyczki USB typu-C** – to pewność, że Twój sprzęt będzie podpięty zawsze prawidłowo.

DETALE SĄ WAŻNE



Połączane wtyki

Kabel wyposażono w połączone wtyki USB-C i DisplayPort, które pomagają zapewnić stabilny kontakt elektryczny oraz zwiększają odporność złączy na utlenianie. Dzięki temu kabel sprawdzi się również przy częstym podłączaniu i odłączaniu urządzeń.

Stabilne połączenie dzięki ekranowaniu

Wykonany w konstrukcji ekranowanej, co pomaga ograniczyć wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na przesyłany sygnał. Ma to szczególne znaczenie przy transmisji obrazu w wysokiej rozdzielczości, gdzie stabilność połączenia przekłada się na komfort użytkowania.

Plug & Play – podłącz i korzystaj

Nie wymaga instalowania dodatkowych sterowników ani oprogramowania. Wystarczy podłączyć urządzenie źródłowe do monitora lub innego kompatybilnego wyświetlacza i rozpocząć pracę.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24-miesięcznym okresem gwarancji

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas kabli objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	USB 3.1 typ C męski / DisplayPort męski
Standard	DP 5K
Przepustowość	10 Gb/s
Rozdzielczość	max. 5K
Częstotliwość odświeżania	max. 240 Hz
Przestrzeń kolorów	ITU-R BT.601, ITU-R BT.709, sRGB, scRGB, xvYCC, Adobe RGB (1998), DCI-P3, Simplified color profile
Przeznaczenie	tablet, smartfon, laptop, PC
Format kolorów	RGB, Y CbCr 4:4:4, Y CbCr 4:2:2, 1.1 + Y-only (monochrome)
Głębia kolorów	48 bit/px
Tryb transmisji	RBR, HBR, HBR2
Maksymalna ilość kanałów audio	8
Informacje dodatkowe	Złącze obsługuje Alternatywny tryb DisplayPort Ekranowany
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Długość kabla	1 m
Temperatura pracy	-20 ~ +60
Opakowanie	Polybag
Zawartość opakowania	1 x Displayport
Głębokość / Długość opakowania [mm]	15
Wysokość opakowania [mm]	200
Szerokość opakowania [mm]	115
Waga netto [kg]	0.0410
Waga brutto [kg]	0.0520
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878504124