

Qoltec Drukarka etykiet kurierskich LTP-0245 | termiczna | High Speed | 203 dpi | USB

Kod produktu: 50245

Drukarka termiczna do etykiet marki Qoltec to produkt wykonany z materiałów wysokiej jakości. Zastosowana metoda druku bezpośredniego zredukuje wymagany czas pracy, co znacząco wpłynie na wydajność Twojej firmy. Idealnie nadaje się do zastosowania w punktach detalicznych, hurtowniach i wszędzie tam, gdzie kluczowe jest sprawne działanie.

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE DLA TWOJEJ FIRMY



Wszechstronność użycia oraz sprawność działania w centrach logistycznych, firmach kurierskich, hurtowniach i nie tylko **Drukarki termiczne są niezbędne** w punktach detalicznych, aptekach, hurtowaniach, centrach logistycznych, przy wydrukach listów przewozowych **– wszędzie tam, gdzie wymaga się sprawnego działania**. Jeśli w Twojej pracy czas ma kluczowe znaczenie, a terminy gonią Cię nieubłaganie, to znak, że potrzebujesz bezawaryjnego urządzenia. **Drukarki Qoltec pomogą Ci znacząco podnieść wydajność pracy** niezależnie od tego, czy zajmujesz się dystrybucją towarów, realizacją dostaw, czy też świadczysz usługi konsumenckie. **Dzięki wykonaniu z najwyższej klasy materiałów są wytrzymałe i gotowe na pracę w każdych warunkach.**



ZALETY NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Prosta w obsłudze drukarka etykietowa to pomoc w utrzymaniu porządku
Korzystanie z drukarki termicznej do etykiet przynosi **wiele korzyści.**
Po pierwsze, jest to sposób na oszczędność czasu **-** drukarka działa szybko i efektywnie.
Po drugie, pozwala na utrzymanie porządku i przejrzystości **-** dzięki etykietom łatwo zidentyfikować potrzebne produkty czy dokumenty.
Po trzecie, drukarka jest prosta w obsłudze **-** wystarczy zainstalować odpowiednie sterowniki, podłączyć, wybrać odpowiednią etykietę i gotowe! .

SZYBKOŚĆ I PRECYZJA W TWOIM ZASIĘGU

Your browser does not support HTML5 video.

Szybka drukarka termiczna o niskich kosztach eksploatacji
Drukarka termiczna do etykiet Qoltec to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość i precyzja wydruku etykiet. Dodatkowo nasz produkt oferuje:
- rozdzielczość na poziomie: **203dpi - 8** pkt/mm, 576 pkt/linie
- maksymalną prędkość wydruku **127** mm/s,
- szybki **montaż rolki papieru na dwa sposoby**: wewnątrz lub na zewnątrz korzystając z podajnika,
- sygnalizację statusu pracy dzięki wbudowanej diodzie LED,
- niskie koszty eksploatacyjne: **etykiety** są łatwo dostępna w rozsądnych cenach.

TECHNOLOGIA, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ



Druk termiczny **–** obraz powstający na papierze za pomocą temperatury
Wydruk termiczny polega na bezpośrednim przekazywaniu ciepła na papier termiczny, co powoduje zmianę koloru papieru i tworzy obraz. Dzięki temu procesowi, drukarka termiczna do etykiet nie wymaga tuszu ani tonera, co czyni ją bardziej **ekonomiczną i ekologiczną** . Trzeba jednak pamiętać, że poza wszystkimi zaletami taki **wydruk nie znosi dobrze wysokich temperatur oraz światła słonecznego** Wystawienie etykiety na wspomniane warunki skraca więc okres czytelności druku.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją
Zależy ci na jakości kupowanego produktu, dlatego nasze projekty i rozwiązania nastawione są na spełnienie Twoich oczekiwań. **Każda oferowanych przez nas drukarek termicznych objęta jest gwarancją przez 24 miesiące** od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Metoda drukowania	Termiczna
Rozdzielczość	203dpi - 8 pkt/mm, 576 pkt/linie
Maksymalna prędkość drukowania	127mm/s
Typ papieru	Termiczny papier etykietowy, termiczne etykiety
Szerokość papieru	120mm
Grubość papieru	0.06 - 0.2 mm
Maksymalna szerokość wydruku	108mm
Szerokość druku	104mm
Szerokość etykiety	26.7 - 120 mm
Maksymalna zewnętrzna średnica rolki	120mm
Długość etykiety	20 - 300 mm
Wewnętrzna średnica rolki	26.7mm
Żywotność drukowania	100km
Drukowane kody kreskowe	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93
Interfejs	USB
Wsparcie sterowników	Xp, Win7, Win8, Win10, iOS, Linux
Wejściowe zasilanie sieciowe	24V / 2.5A
Zastosowanie	Przemysł, handel, centra logistyczne
Informacje dodatkowe	- wykrywanie papieru - odpowiedni kolor diody wskazuje na to, czy papier znajduje się w drukarce, czy się zaciął, czy nastąpiła przerwa w drukowaniu lub drukowanie jest w trakcie. - wykrywanie błędu głowicy drukarki - ostrze ułatwiające oderwanie etykiety
Pozostałe parametry	
Kolor	Szary, grafitowy, pomarańczowy
Temperatura przechowywania	-20 ~ +70
Temperatura użytkowania	0 C ~ +40 C
Wilgotność	5% - 95%
Wymiary (G/D x Sz x W)	217 x 179 x 182 mm
Zawartość opakowania	- Drukarka - Zasilacz - Kabel zasilający - Kabel komunikacyjny USB - Instrukcja obsługi - Karta gwarancyjna
Głębokość / Długość opakowania [mm]	235
Szerokość opakowania [mm]	245
Wysokość opakowania [mm]	185
Waga netto [kg]	1.5940
Waga brutto [kg]	2.3710
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878502458