



Qoltec Laminator LMR-0328 | A3

Kod produktu: 50328

Laminator Qoltec pozwoli w szybki i łatwy sposób zachować jakość ważnych dokumentów. Foliowa powłoka nadaje im estetyczny wygląd oraz zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi. Urządzenie po 3-5 minutach nagrzewania jest gotowe do pracy. Posiada wbudowaną DIODĘ LED. Laminowanie z prędkością – 310 mm/min

ZACHOWAJ DOSKONAŁĄ ESTETYKĘ DOKUMENTÓW



Wyblakłe paragony, zalane faktury, poszarzałe zdjęcia, podarte dyplomy. Brzmi znajomo? Papier jest doskonałym nośnikiem informacji, ale niestety nietrwałym – dokumenty nawet przechowywane w odpowiednich warunkach tracą swoją czytelność.

Idealną metodą zadbania o jakość i estetyczny wygląd naszych dokumentów jest ich za laminowanie, czyli ochrona dokumentów przed skutkami upływu czasu oraz czynnikami zewnętrznymi.

Marka Qoltec przygotowała dla Ciebie laminator, który sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w domu. Do ochrony prywatnych dokumentów, zdjęć, jak i ważnych danych firmy.

TRWAŁE ROZWIĄZANIA STWORZONE DLA CIEBIE



LAMINATOR QOLTEC to gwarancja szybkiej i bezproblemowej laminacji dokumentów. Jest idealnym rozwiązaniem w miejscach, gdzie ważna jest jakość i estetyka przechowywanych dokumentów. Ponadto oferuje:

- większy format laminowania – **A3**,
- czas nagrzania urządzenia – średnio od **3-5 min**,
- sygnalizowanie gotowości do pracy – wbudowana **DIODA LED**,
- laminowanie z prędkością – **310 mm/min**,
- możliwość pracy z dokumentami o maksymalnej grubości **125 mik**.

ZAUFAŁNIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowany przez nas laminator objęty jest **24 miesięczną gwarancją obowiązuącą od dnia zakupu**.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc	250 W
Napięcie wejściowe	220 – 240 V
Natężenie	1.2 A
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Format laminowania	A3
Maksymalna szerokość laminowania	330 mm
Maksymalna grubość laminowania	0.6 mm
Prędkość laminowania	310 mm / min
Przycisk zwalniania zacięcia	Tak
Laminowanie na zimno	Nie
System grzewczy	Przewód grzewczy
Informacje dodatkowe	Lampka kontrolna zasilania i gotowości do pracy czas nagrzania : 3 – 5 min grubość folii : 125 mik
Kolor	Biały z szarymi elementami
Wymiary (G/D x Sz x W)	85 x 430 x 95 mm
Zawartość opakowania	Laminator Instrukcja obsługi Karta Gwarancji
Głębokość / Długość opakowania [mm]	120
Szerokość opakowania [mm]	450
Wysokość opakowania [mm]	105
Waga netto [kg]	1.463
Waga brutto [kg]	1.632
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878503288