



## Qoltec Listwa zasilająca antyprzepięciowa | 6 gniazd | 3m | Czarna

Kod produktu: 50112

Listwy zasilające antyprzepięciowe Qoltec to pewność i bezpieczeństwo użytkowania w domu, biurze i wszędzie tam, gdzie potrzebujesz rozszerzyć swoje możliwości dostępu do prądu. Na uwagę zasługują:

- nowoczesny i ergonomiczny design,
- klasyczne kolory,
- organizer do kabla,
- możliwość montażu na ścianie lub meblach,
- podświetlany włącznik Quick Switch.

## JEDNA LISTWA, WIELE MOŻLIWOŚCI



Do domu i do pracy

Szukasz sposobu by podłączyć kilka urządzeń do jednego źródła prądu, co pozwoli na uporządkowanie kabli np. pod biurkiem, za telewizorem lub w kuchni? A może organizujesz miejsce pracy dla siebie i swoich pracowników, np. w biurze lub w warsztacie? **Najlepszym rozwiązaniem jest prezentowana przez Qoltec listwa zasilająca antyprzepięciowa, 6 gniazd, 3m.** Dostępne są również inne modele w wielu wariantach, co pozwoli Ci na wybór tej najlepiej spełniającej Twoje oczekiwania.



## QUICK SWITCH I DZIAŁASZ SPRAWNIE



Podświetlany włącznik nożny

Wśród naszych produktów znajdziesz listwy o różnej ilości gniazdek i długości kabla, a to gwarantuje wybranie tej właściwej.

Praktycznym elementem jest wbudowany podświetlany włącznik, który doskonale sprawdza się jako przełącznik nożny - gdy świeci, możesz być pewny, że Twoje urządzenia otrzymają swoją dawkę energii.

## ELEGANCKI DESIGN Z MYŚLĄ O TWOIM KOMFORTCIE



Połączenie funkcjonalności i wygody

Listwa będzie idealnie pasowała do wnętrza, wśród których ją umieścisz. Jest to możliwe m.in. dzięki klasycznej czerni obudowy. Zaprojektowaliśmy ją w oparciu o najnowsze trendy, łącząc elegancję z prostotą użytkowania. Spraw, aby najprostsze przedmioty codziennego użytku skomponowały się ze sobą tworząc harmonię.



## BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I TWOICH BLISKICH JEST DLA NAS WAŻNE



Nasze działania w sprawie bezpieczeństwa

Chcąc zapewnić ochronę Tobie i innym użytkownikom urządzeń podłączonych do listwy wyposażyliśmy ją w następujące zabezpieczenia:

- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - warystor 14D471K
- przesłona ochronna we wszystkich gniazdach stanowiąca zabezpieczenie przed dziećmi – jest to szczególnie ważne w miejscach, w których dzieci są nieodłączną częścią życia,
- wykonanie z niepalnego materiału PP,
- ubezpieczenie OC.

## ORGANIZER KABLA – ŚRODEK DO CELU JAKIM JEST PORZĄDEK

Wiemy, że coraz więcej urządzeń staje się [SMART](#) i doskonale zdajemy sobie sprawę z ilości potrzebnych [kabl](#)i i [ładowarek](#) w domu lub biurze. Oprócz standardowego sprzętu domowego lub biurowego, podłączamy do zasilania np. [słuchawki bluetooth](#), które zyskały ogromną popularność.



Organizer do przewodu listwy

Prezentowany model listwy antyprzepięciowej Qoltec został zaprojektowany tak, by umożliwić Ci dostosowanie długości przewodu listwy dzięki specjalnemu organizerowi znajdującemu się na bokach produktu.

## MONTAŻ NA ŚCIANIE LUB MEBLACH - DECYZJA NALEŻY DO CIEBIE



Możliwość montażu na dowolnej powierzchni

Kolejnym udogodnieniem, w jakie została wyposażona nasza listwa jest możliwość umieszczenia listwy w **konfiguracji pionowej** (np. na ścianie) **lub poziomej** (np. pod biurkiem) dzięki **uchwytom** umieszczonym na jej końcach.

Dzięki wymienionym cechom **zorganizujesz swoją przestrzeń tak, aby zbyt duża ilość kabli nie zaburzyła Twojego poczucia estetyki.**

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzenia.

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Ubezpieczenie i gwarancja – na nas możesz liczyć

Zależy ci na tym, by produkt spełniał Twoje oczekiwania? Nam również. Każda oferowana przez nas listwa zasilająca spełnia wymogi **Zarządzenia EU 2002/96/EC**. Wszystkie listwy objęte są **5-letnią gwarancją** oraz rocznym ubezpiečenim OC za szkody wyrządzone podłączonym urządzeniom, spowodowane wadą produktu.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Liczba gniazd typu E                | 6szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Napięcie znamionowe                 | 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prąd znamionowy                     | 10A                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maksymalne obciążenie               | 10A / 230V / 2200W                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Częstotliwość                       | 50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ochrona linii danych                | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Włącznik                            | Quick Switch – podświetlany włącznik nożny                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Quick Switch (kolor podświetlenia)  | Zielony (opcjonalnie niebieski, w zależności od stanu magazynowego)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wtyczka                             | Europejska                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Długość przewodu zasilającego       | 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Przekrój żyły przewodu              | 3 1.00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zabezpieczenia                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe <b>Varistor 14D471K</b></li><li>- zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci</li></ul>                                                                                                                                                   |
| Informacje dodatkowe                | <ul style="list-style-type: none"><li>- organizator kabla</li><li>- możliwość montażu na meblach</li><li>- obudowa wykonana z niepalnego PP</li><li>- spełnia wymogi Zarządzenia EU 2002/96/EC</li><li>- 1 rok ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone podłączonym urządzeniom, spowodowane wadą produktu</li></ul> |
| Pozostałe parametry                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiał                            | Tworzywo sztuczne (PP)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kolor                               | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wymiary (G/D x Sz x W)              | 418 x 65 x 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zawartość opakowania                | Listwa antyprzepięciowa                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szerokość opakowania [mm]           | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wysokość opakowania [mm]            | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Waga netto [kg]                     | 0.1710                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Waga brutto [kg]                    | 0.2060                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gwarancja                           | 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kod EAN                             | 5901878501123                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |