

Qoltec Listwa zasilająca PDU antyprzeciążeniowa do RACK 19" | 1U | 16A | 6xSCHUKO | 2m

Kod produktu: 53993

Listwa zasilająca PDU przeznaczona do dystrybucji zasilania z dostępnego źródła. Produkt posiada 6 gniazd typu SCHUKO. Obudowa wykonana z wysokiej jakości aluminium , gniazda z tworzywa ABS. Idealnie sprawdzi się w szafach serwerowych RACK 1U.
Nasza listwa oferuje:
- wytrzymałość elektryczną,
- ciągłość uziemienia,
- wytrzymałość izolacji,
- podświetlany przełącznik.

STABILNE I BEZPIECZNE ZASILANIE DLA TWOICH URZĄDZEŃ



Prowadzisz firmę informatyczną, może zajmujesz się energetyką, przemysłem lub obsługujesz w domu małą serwerownię? Wybór odpowiedniego sprzętu powinien być zawsze bardzo przemyślany, a najważniejszym elementem w tym przypadku jest **niezawodne zasilanie**. Idealnie w tym przepadku sprawdzi się **listwa zasilająca PDU marki Qoltec** .Kupując naszą listwę **zapewniasz odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń sieciowych w szafie serwerowej chroniąc je przed przepięciami i zanikami napięcia** oraz zwiększasz efektywność energetyczną.

WYSOKA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ



Wybierając odpowiednią listwę PDU, warto zwrócić uwagę na funkcjonalność, jakość materiałów, z których jest ona wykonana, montaż oraz oferowane udogodnienia jak np. kabel o długości 2m czy **podświetlany przełącznik**, który umożliwia szybką lokalizację źródła zasilania. Nasz produkt **idealnie pasuje do szaf rack 1U 19"**. Listwa **posiada 6 gniazd typu SCHUKO z uziemieniem** oraz dodatkowo **posiada zabezpieczenie przeciążeniowe,** jako ochrona dla podłączonego sprzętu przed przepływem prądu większego od prądu znamionowego. Obudowa wykonana **z wysokiej jakości aluminium w kolorze czarnym** , z kolei **gniazda z trwałego tworzywa ABS.** Dzięki czemu listwa jest **odporna na uszkodzenia mechaniczne i wzmożoną eksploatację**. Każda listwa posiada z obu stron **specjalne uchwyty, za pomocą których można je montować pod różnymi kątami** poziomo lub pionowo.

NAJWYŻSZY STANDARD BEZPIECZEŃSTWA



Nasze listwy antyprzepięciowe do szaf RACK spełniają najwyższe standardy**, posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.** Zdały również **testy** na:
- **wytrzymałość elektryczną** (Hipo test),
- ciągłość uziemienia,
- wytrzymałość izolacji.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas listwy zasilające do szaf RACK objęte są **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Napięcie wejściowe	220 - 250 V
Maksymalny prąd wejściowy	16 A
Napięcie wyjściowe	250 V
Częstotliwość wyjściowa	50 - 60 Hz
Maksymalne obciążenie	3680 W
Wtyczki	DIN 49441, 16 A
Rodzaj wtyczki	CEE7/7
Gniazda	6 x SCHUKO 16A 2P+E 3PIN
Przekrój żyły przewodu	3 x 1.5 mm
Klasa odporności ogniowej	UL 94V-0
Wysokość robocza	1 U
Metoda montażu	Poziomo lub pionowo
Długość montażowa	465 mm
Wymagana przestrzeń do montażu	1 U
Długość kabla	2 m
Zdane testy	Wytrzymałość elektryczna (Hipot test), ciągłości uziemienia, wytrzymałości izolacji.
Zabezpieczenia	Przeciw przeciążeniowe
Zastosowanie	Zasilanie w obudowach szaf RACK 19"
Informacje dodatkowe	Podświetlany przełącznik Wyłącznik obwodu
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	Aluminium + PC + miedź
Wymiary (G/D x Sz x W)	482.6 x 44.4 x 62 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Listwa PDU
Głębokość / Długość opakowania [mm]	92
Szerokość opakowania [mm]	570
Wysokość opakowania [mm]	55
Waga netto [kg]	0.7530
Waga brutto [kg]	0.8370
Certyfikat	CE, RoHS
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878539935