



Qoltec Listwa zasilająca PDU antyprzepięciowa do RACK 19" | 1U | 16A | 8xFRENCH | 2m

Kod produktu: 53996

Listwa zasilająca PDU przeznaczona do dystrybucji zasilania z dostępnego źródła. Produkt posiada 8 gniazd typu FRENCH. Obudowa wykonana z wysokiej jakości aluminium, gniazda z tworzywa ABS. Idealnie sprawdzi się w szafach serwerowych RACK 1U.

Nasza listwa oferuje:

- wytrzymałość elektryczną,
- ciągłość uziemienia,
- wytrzymałość izolacji,
- podświetlany przełącznik.

STABILNE I BEZPIECZNE ZASILANIE DLA TWOICH URZĄDZEŃ



Prowadzisz firmę informatyczną, może zajmujesz się energetyką, przemysłem lub obsługujesz w domu małą serwerownię? Wybór odpowiedniego sprzętu powinien być zawsze bardzo przemyślany, a najważniejszym elementem w tym przypadku jest **niezawodne zasilanie**. Idealnie w tym przypadku sprawdzi się **listwa zasilająca PDU marki Qoltec**. Kupując naszą listwę zapewniasz odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń sieciowych w szafie serwerowej chroniąc je przed przepięciami i zanikami napięcia oraz zwiększasz efektywność energetyczną.

WYSOKA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ



Wybierając odpowiednią listwę PDU, warto zwrócić uwagę na funkcjonalność, jakość materiałów, z których jest ona wykonana, montaż oraz oferowane udogodnienia jak np. kabel o długości 2m czy **podświetlany przełącznik**, który umożliwia szybką lokalizację źródła zasilania. Nasz produkt **idealnie pasuje do szaf rack 1U 19"**. Listwa posiada **8 gniazd typu FRENCH z uziemieniem** oraz dodatkowo **posiada zabezpieczenie przeciążeniowe**, jako ochrona dla podłączonego sprzętu przed przepływem prądu większego od prądu znamionowego. Obudowa wykonana z **wysokiej jakości aluminium w kolorze czarnym**, z kolei gniazda z **trwałego tworzywa ABS**. Dzięki czemu listwa jest **odporna na uszkodzenia mechaniczne i wzmożoną eksploatację**. Każda listwa posiada z obu stron **specjalne uchwyty**, za pomocą których można je montować pod różnymi kątami poziomo lub pionowo.

NAJWYŻSZY STANDARD BEZPIECZEŃSTWA



Nasze listwy antyprzebieciowe do szaf RACK spełniają najwyższe standardy, posiadają certyfikaty CE oraz RoHS. Zdały również testy na:

- wytrzymałość elektryczną (Hipo test),
- ciągłość uziemienia,
- wytrzymałość izolacji.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas listwy zasilające do szaf RACK objęte są **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Napięcie wejściowe	220 – 250 V
Maksymalny prąd wejściowy	16 A
Częstotliwość AC	50 – 60 Hz
Napięcie wyjściowe	250 V
Częstotliwość wyjściowa	50 – 60 Hz
Maksymalne obciążenie	3680 W
Wtyczki	DIN 49441, 16 A
Rodzaj wtyczki	CEE7/7
Gniazda	8 x FRENCH (NFC61-314) 10A 2P+ E 3Pin
Przekrój żyły przewodu	3G x 1.5mm
Klasa odporności ogniowej	UL 94V-0
Wysokość robocza	1 U
Metoda montażu	Poziomo lub pionowo
Długość montażowa	465 mm
Wymagana przestrzeń do montażu	1 U
Długość kabla	2 m
Zdane testy	Wytrzymałość elektryczna (Hipot test), ciągłości uziemienia, wytrzymałości izolacji.
Zabezpieczenia	Przeciwpzepiężeniowe
Zastosowanie	Zasilanie w obudowach szaf RACK 19"
Informacje dodatkowe	Podświetlany przełącznik Wyłącznik obwodu
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	Aluminium + PC + miedź
Wymiary (G/D x Sz x W)	482,6 x 44,4 x 62 mm
Zawartość opakowania	1 x Listwa PDU
Głębokość / Długość opakowania [mm]	92
Szerokość opakowania [mm]	570
Wysokość opakowania [mm]	55
Waga netto [kg]	0.7700
Waga brutto [kg]	0.8580
Certyfikat	CE, RoHS
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878539966