



Qoltec Listwa zasilająca PDU do RACK 19" | 1U | 16A | 8xFRENCH | 2m

Kod produktu: 54471

Listwa zasilająca PDU przeznaczona do dystrybucji zasilania z dostępnego źródła. Produkt posiada 8 gniazd typu SCHUKO. Obudowa wykonana z wysokiej jakości aluminium, gniazda z tworzywa ABS. Idealnie sprawdzi się w szafach serwerowych RACK 1U.

Nasza listwa oferuje:

- wytrzymałość elektryczną,
- ciągłość uziemienia,
- wytrzymałość izolacji,
- podświetlany przełącznik.

NIEZAWODNE ZASILANIE DLA TWOJEGO SPRZĘTU



Prowadzisz firmę informatyczną, może zajmujesz się energetyką, przemysłem lub obsługujesz w domu małą serwerownię? Wybór odpowiedniego sprzętu powinien być zawsze bardzo przemyślany, a najważniejszym elementem w tym przypadku jest niezawodne zasilanie. Idealnie w tym przypadku sprawdzi się listwa zasilająca PDU marki Qoltec. Kupując naszą listwę zapewniasz odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń sieciowych w szafie serwerowej chroniąc je przed przepięciami i zanikami napięcia oraz zwiększasz efektywność energetyczną.

ZASILANIE NA MIARĘ TWOICH POTRZEB



Wybierając odpowiednią listwę PDU, warto zwrócić uwagę na funkcjonalność, jakość materiałów, z których jest ona wykonana, montaż oraz oferowane udogodnienia jak np. **podświetlany przełącznik**, który umożliwia szybką lokalizację źródła zasilania. Nasz produkt **idealnie pasuje do szaf rack 1U 19"**. Listwa posiada **8 gniazd typu FRENCH**. Obudowa wykonana z **wysokiej jakości aluminium w kolorze czarnym**, z kolei gniazda z **trwałego tworzywa ABS**. Dzięki czemu listwa jest **odporna na uszkodzenia mechaniczne i wzmożoną eksploatację**. Każda listwa posiada z obu stron **specjalne uchwyty**, za pomocą których można je **montować pod różnymi kątami** poziomo lub pionowo.

SPEŁNIAMY WSZYSTKIE WYMAGANIA



Nasze listwy antyprzebieciowe do szaf RACK spełniają najwyższe standardy, **posiadają certyfikaty CE oraz RoHS**. Zdały również testy na:

- **wytrzymałość elektryczną** (Hipo test),
- **ciągłość uziemienia**,
- **wytrzymałość izolacji**.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas listwy zasilające do szaf RACK objęte są **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Napięcie wejściowe	220 - 240 V
Maksymalny prąd wejściowy	16 A
Częstotliwość AC	50 - 60 Hz
Napięcie wyjściowe	240 V
Częstotliwość wyjściowa	50 - 60 Hz
Maksymalne obciążenie	3680 W
Wtyczki	DIN 49441, 16 A
Rodzaj wtyczki	CEE7/5
Gniazda	8 x FRENCH (16A 2P+E 3 Pin)
Przekrój żyły przewodu	3G x 1.5mm
Klasa odporności ogniowej	UL 94V-0
Wysokość robocza	1 U
Metoda montażu	Poziomo lub pionowo
Długość kabla	2 m (+/- 10%)
Zdane testy	Wytrzymałość elektryczna (Hipot test), ciągłości uziemienia, wytrzymałości izolacji.
Zastosowanie	Zasilanie w obudowach szaf RACK 19"
Informacje dodatkowe	Podświetlany wyłącznik obwodu
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	Aluminium + PC + miedź
Wymiary (G/D x Sz x W)	485 x 45 x 45 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Listwa PDU 1 x Zestaw montażowy
Głębokość / Długość opakowania [mm]	92
Szerokość opakowania [mm]	570
Wysokość opakowania [mm]	55
Waga netto [kg]	0.7330
Waga brutto [kg]	0.9000
Certyfikat	CE, ROHS
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878544717