



Qoltec Aluminiowa Listwa zasilająca PDU do RACK 10" | 1U | 16A | 4xSCHUKO | 1.8m

Kod produktu: 54603

Listwa zasilająca PDU przeznaczona do dystrybucji zasilania z dostępnego źródła. Produkt posiada 4 gniazda typu SCHUKO. Obudowa wykonana z wysokiej jakości aluminium, gniazda z tworzywa ABS. Idealnie sprawdzi się w szafach serwerowych.

Nasza listwa oferuje:

- wytrzymałość elektryczną,
- ciągłość uziemienia,
- wytrzymałość izolacji,
- podświetlany przełącznik.

STABILNE I BEZPIECZNE ZASILANIE DLA TWOICH URZĄDZEŃ



Maksymalny poziom bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń sieciowych w szafie serwerowej

Prowadzisz firmę informatyczną, może zajmujesz się energetyką, przemysłem lub obsługujesz w domu małą serwerownię? Wybór odpowiedniego sprzętu powinien być zawsze bardzo przemyślany, a najważniejszym elementem w tym przypadku jest **niezawodne zasilanie**. Idealnie w tym przypadku sprawdzi się **listwa zasilająca PDU marki Qoltec**. Kupując naszą listwę zapewniasz odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń sieciowych w szafie serwerowej chroniąc je przed przepięciami i zanikami napięcia oraz zwiększasz efektywność energetyczną.

WYSOKA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ



Wybierz naszą listwę PDU do szaf rack 1U 10" - funkcjonalność, trwała aluminiowa obudowa i łatwy montaż

Wybierając odpowiednią listwę PDU, warto zwrócić uwagę na funkcjonalność, jakość materiałów, z których jest ona wykonana, montaż oraz oferowane udogodnienia jak np. **podświetlany przełącznik**, który umożliwia szybką lokalizację źródła zasilania. Nasz produkt **idealnie pasuje do szaf rack 1U 10"**. Listwa **posiada 4 gniazda typu SCHUKO**. Obudowa wykonana z **wysokiej jakości aluminium w kolorze czarnym**, z kolei **gniazdka z trwałego tworzywa ABS**. Dzięki czemu listwa jest **odporna na uszkodzenia mechaniczne i wzmożoną eksploatację**. Każda listwa posiada z obu stron **specjalne uchwyty**, za pomocą których można je montować. **Gniazda są ułożone pod kątem 35 stopni** w stosunku do pionowej powierzchni szafy serwerowej, dzięki temu można łatwiej zarządzać okablowaniem oraz zwiększyć przestrzeń w szafie serwerowej.

NAJWYŻSZY STANDARD BEZPIECZEŃSTWA



W pełni zgodne z normami CE oraz RoHS, gwarantujące najwyższe standardy bezpieczeństwa

Nasze listwy antyprzepięciowe do szaf RACK spełniają najwyższe standardy, posiadają certyfikaty CE oraz RoHS. Zdały również testy na:

- wytrzymałość elektryczną (Hipo test),
- ciągłość uziemienia,
- wytrzymałość izolacji.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas listwy zasilające do szaf RACK objęte są **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Napięcie wejściowe	220 - 250 V
Maksymalny prąd wejściowy	16A
Napięcie wyjściowe	230V
Częstotliwość wyjściowa	50 - 60 Hz
Maksymalne obciążenie	3680W
Standard wtyczki	DIN VDE 0620-1
Rodzaj wtyczki	DIN49441
Gniazda	4 x SCHUKO
Przekrój żyły przewodu	3G x 1.5mm
Klasa odporności ogniowej	UL 94V-0
Wysokość robocza	1U
Metoda montażu	Poziomo
Długość kabla	1.80m Zgodny z VDE
Zdane testy	Wytrzymałość elektryczna (Hipot test), ciągłości uziemienia, wytrzymałości izolacji.
Zastosowanie	Zasilanie w obudowach szaf RACK 10"
Informacje dodatkowe	Podświetlany wyłącznik obwodu
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	Aluminium + PC + miedź
Wymiary (G/D x Sz x W)	255 x 45 x 45 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Listwa PDU
Głębokość / Długość opakowania [mm]	95
Szerokość opakowania [mm]	330
Wysokość opakowania [mm]	55
Waga netto [kg]	0.537
Waga brutto [kg]	0.600
Certyfikat	CE, ROHS
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878546032