



# Qoltec Obcinarka włókien światłowodowych FC-6S

**Kod produktu: 54493**

Obcinarka włókien światłowodowych FC-6S to urządzenie używane do precyzyjnego i skutecznego przycinania włókien światłowodowych. Jest powszechnie stosowana w branży telekomunikacyjnej, sieciach komputerowych, a także podczas instalacji i konserwacji systemów światłowodowych.

## NAJLEPSZE NARZĘDZIE DO PRECYZYJNEGO CIĘCIA WŁÓKIEN ŚWIATŁOWODOWYCH




## Diamentowe ostrze

Obcinarka włókien światłowodowych **służy do przycinania włókien światłowodowych w celu przygotowania ich do procesu spawania** . Posiada **dwunastopunktowe automatyczne ostrze diamentowe o dużej żywotności** zapewniające czyste i równomierne obcięcie włókna światłowodowego oraz blokadę wielokrotnego przeskoku ostrza. Kompaktowy rozmiar i niska waga sprawiają, że obcinarka jest łatwa do przenoszenia i stosowania w różnych miejscach.




## Solidna Konstrukcja

- Wytrzymała i solidna konstrukcja zapewniająca długotrwałą żywotność urządzenia,
- Ostrze diamentowe zapewniające doskonałą precyzję podczas obcinania włókien światłowodowych,
- Mechanizm mikrometryczny umożliwiający precyzyjne ustawianie długości obcięcia dla różnych zastosowań,
- Szybki proces obcinania,
- Przystosowana do różnych rodzajów włókien światłowodowych,
- Lekka konstrukcja i kompaktowy rozmiar,
- Stworzona z myślą o profesjonalistach z branży telekomunikacyjnej i instalacyjnej,
- Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas akcesoria posiadają **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Producent | Qoltec |
| Sposób przycinania | Pojedynczy rdzeń włókna |
| Średnica włókna | 125 m |
| Materiał | Stal + Tworzywo sztuczne |
| Kolor | Niebieski |
| Wymiary | 80 x 65 x 60 mm |
| Zastosowanie | Przycinanie włókien światłowodowych w celu przygotowania ich do procesu spawania<br>Zastosowanie jednomodowe lub wielomodowe |
| Informacje dodatkowe | - 12-punktowe automatyczne ostrze o dużej żywotności,<br>- Blokada wielokrotnego przeskoku ostrza, |
| Zawartość opakowania | 1 x Obcinak do światłowodów,<br>1 x Etui ochronne<br>3 x Klucz imbusowy<br>1 x Instrukcja obsługi w języku angielskim |
| Opakowanie | Pudełko |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 90 |
| Szerokość opakowania [mm] | 92 |
| Wysokość opakowania [mm] | 82 |
| Waga netto [kg] | 0.283 |
| Waga brutto [kg] | 0.302 |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Kod EAN | 5901878544939 |