



Qoltec Opaski zaciskowe wielorazowe/trytki | 7.2*150mm | Nylon66 UV | Białe

Kod produktu: 52226


Wysokiej jakości wielorazowe opaski zaciskowe marki Qoltec dzięki swej funkcjonalności znajdują zastosowanie praktycznie wszędzie. Bardzo łatwy montaż i wysoka wytrzymałość mechaniczna gwarantują satysfakcję użytkownika.

Szerokość: 7.2 mm

Długość: 150 mm

Ilość : 100

DO CZEGO SŁUŻY OPASKA ZACISKOWA?



Opaski zaciskowe marki Qoltec, potocznie zwane trytkami zostały wykonane z elastycznego i trwałego nylonu. Przeznaczone są do łączenia ze sobą różnego rodzaju elementów np. organizacja kabli. Dzięki swej uniwersalności są używane praktycznie wszędzie. Można je spotkać między innymi w gospodarstwie domowym, telekomunikacji, warsztatach samochodowych, ogrodnictwie, instalacjach elektrycznych, magazynach i nie tylko.

JAK POPRAWNIE UŻYWAĆ OPASEK ZACISKOWYCH?



Stosowanie opasek zaciskowych jest bardzo szybkie i proste. Wystarczy dopasować opaskę do łączonych przedmiotów, a następnie przełożyć jej koniec przez otwór i zacisnąć. Opaska jest bardzo giętka i elastyczna co pozwala na łatwą regulację zacisku. Dodatkowo równomiernie rozmieszczone ząbki na końcówce ułatwią dokładne dopasowanie łączonych elementów.

POSTAW NA JAKOŚĆ

Opaski zaciskowe marki Qoltec to **produkt najwyższej jakości**, wielorazowy, odporny na zrywanie. Opaski zachowują właściwości w zakresie temperatur **od -35 C do +85 C**. Cechują się odpornością na **promieniowanie UV** oraz **działanie środków chemicznych**.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Towar objęty jest **24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu**.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Materiał	Nylon66
Ilość w opakowaniu	100 szt.
Klasa odporności	UL 94 kl. V2
Temperatura użytkowania	-35°C do 85°C
Informacje dodatkowe	- łatwe w montażu - odporność UV - wysoka wytrzymałość termiczna - wysoka wytrzymałość mechaniczna - odporne na działanie kwasów - odporne na wysoką temperaturę - odporne na erozję
Pozostałe parametry	
Kolor	Biały
Głębokość / Długość opakowania [mm]	250
Szerokość opakowania [mm]	150
Wysokość opakowania [mm]	35
Waga netto [kg]	0.155
Waga brutto [kg]	0.166
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878522265