

Qoltec Podstawa bezpiecznikowa z diodą + bezpiecznik DC | 1P | 1000V | 20A | 10x38 | solar

Kod produktu: 52581

Bezpiecznik 1000V marki Qoltec sprawdzi się jako zabezpieczenie nadprądowe i zwarciowe. Komplet zawiera obudowę bezpiecznika oraz wymienną wkładkę o wymiarach 10x38 mm. Urządzenie przeznaczone jest do montażu w rozdzielnicach elektrycznych na standardowej szynie DIN 35 mm.

BEZPIECZEŃSTWO JEST NASZYM PRIORYTETEM - ZAUFAJ NASZYM BEZPIECZNIKOM



Zabezpieczenie, na którym możesz polegać - dodatkowa ochrona w sytuacjach przeciążenia lub zwarcia

Każdy obwód instalacji elektrycznej powinien być odpowiednio chroniony przed skutkami przeciążenia i zwarcia. Dlatego tak ważne jest **zastosowanie właściwie dobranego zabezpieczenia, które w razie nieprawidłowej pracy instalacji pomoże ograniczyć ryzyko uszkodzenia przewodów, urządzeń oraz pozostałych elementów systemu** . Bezpiecznik DC 10 38 1000V przeznaczony jest do ochrony obwodów prądu stałego, m.in. w instalacjach fotowoltaicznych, rozdzielnicach DC oraz systemach zasilania. W przypadku wystąpienia zbyt dużego natężenia prądu **wkładka bezpiecznikowa przerywa obwód, ograniczając ryzyko przegrzania przewodów, awarii instalacji oraz uszkodzenia podłączonych urządzeń**.

TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W KOMPAKTOWEJ FORMIE





Solidna konstrukcja i wygodna obsługa, Ognioodporna obudowa dla większego bezpieczeństwa
Bezpiecznik DC marki Qoltec został wykonany z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu zapewnia trwałość, bezpieczeństwo oraz stabilną pracę w instalacjach prądu stałego. **Ognioodporna obudowa** zwiększa poziom ochrony podczas użytkowania, a **materiały odporne na korozję pozwalają zachować prawidłowe właściwości produktu przez długi czas** . Konstrukcja bezpiecznika umożliwia łatwą wymianę wkładki, co ułatwia obsługę oraz serwisowanie instalacji. Dodatkowym atutem jest **dioda sygnalizacyjna**, która informuje o stanie pracy bezpiecznika i pozwala szybciej zidentyfikować zadziałanie zabezpieczenia.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24-miesięczną gwarancjąZależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest **24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu**.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Bezpiecznik	Tak
Klasa	II
Napięcie znamionowe	1000V
Prąd znamionowy	20 A
Liczba biegunów	1P
Montaż	Szyna TH35
Stopień ochrony	IP20
Zakres średnic kabla	1-10 mm
Zastosowanie	Fotowoltaika, panele słoneczne, solary
Informacje dodatkowe	Komplet zawiera obudowę bezpiecznika z diodą oraz wymienną wkładkę o wymiarach 10x38 mm .
Pozostałe parametry	
Kolor	Szary
Materiał	PA66 + miedź
Wilgotność względna przechowywania	+20 95% +40 50%
Temperatura pracy	-10°C ~ +85°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	75 x 19 x 84 mm
Opakowanie	Zbiorcze
Głębokość / Długość opakowania [mm]	75
Szerokość opakowania [mm]	19
Wysokość opakowania [mm]	84
Waga netto [kg]	0.084
Waga brutto [kg]	0.085
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878525815