



Qoltec Podstawa bezpiecznikowa z diodą + bezpiecznik DC | 1P | 1000V | 20A | 10x38 | solar

Kod produktu: 52581

Bezpiecznik 1000V marki Qoltec sprawdzi się jako zabezpieczenie nadprądowe i zwarciove. Komplet zawiera obudowę bezpiecznika z diodą oraz wymienną wkładkę o wymiarach 10x38 mm. Do stosowania w systemach fotowoltaicznych.

BEZPIECZEŃSTWO JEST NASZYM PRIORYTETEM - ZAUFAJ NASZYM BEZPIECZNIKOM



Każdy obwód instalacji elektrycznej musi być odpowiednio chroniony przed skutkami przeciężenia i zwarcia, dlatego obowiązkowo **wymaga zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia**. Jednym z takich urządzeń jest **bezpiecznik DC, który pomaga usunąć prąd, w sytuacji gdy w obwodzie natężenie prądu jest zbyt duże**. Zabezpieczenie to skutecznie eliminuje ryzyko uszkodzenia instalacji spowodowane przejściowym napięciem lub zwarcie, mogącym doprowadzić do zniszczenia sieci i podłączonego sprzętu.

WYSOKA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ



Bezpiecznik DC marki Qoltec został wykonany z wysokiej jakości materiału ponadto cechuje go :

- ognioodporna obudowa,
- wykonany z materiału odpornego na korozję,
- wymienny i łatwy w użyciu,
- posiada diodę informującą o pracy bezpiecznika,
- długa żywotność.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Bezpiecznik	Tak
Napięcie znamionowe	1000V
Prąd znamionowy	20 A
Liczba biegunów	1P
Montaż	Szyna TH35
Stopień ochrony	IP20
Zakres średnic kabla	1-10 mm
Materiał	PA66+miedź
Klasa	II
Zastosowanie	Fotowoltaika, panele słoneczne, solary
Wilgotność względna przechowywania	+20 95% +40 50%
Temperatura pracy	-10°C ~ +85°C
Informacje dodatkowe	Komplet zawiera obudowę bezpiecznika z diodą oraz wymienną wkładkę o wymiarach 10x38 mm .
Wymiary (G/D x Sz x W)	75 x 19 x 84 mm
Opakowanie	Polybag
Głębokość / Długość opakowania [mm]	75
Szerokość opakowania [mm]	19
Wysokość opakowania [mm]	84
Waga netto [kg]	0.084
Waga brutto [kg]	0.085
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878525815