



## Qoltec Podstawa bezpiecznikowa z diodą + bezpiecznik DC | 1P | 1000V | 30A | 10x38 | solar

Kod produktu: 52582

Bezpiecznik 1000V marki Qoltec sprawdzi się jako zabezpieczenie nadprądowe i zwarciove. Komplet zawiera obudowę bezpiecznika z diodą oraz wymienną wkładkę o wymiarach 10x38 mm. Do stosowania w systemach fotowoltaicznych.

### BEZPIECZEŃSTWO JEST NASZYM PRIORYTETEM - ZAUFAJ NASZYM BEZPIECZNIKOM



Każdy obwód instalacji elektrycznej musi być odpowiednio chroniony przed skutkami przeciężenia i zwarcia, dlatego obowiązkowo **wymaga zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia**. Jednym z takich urządzeń jest **bezpiecznik DC, który pomaga usunąć prąd, w sytuacji gdy w obwodzie natężenie prądu jest zbyt duże**. Zabezpieczenie to skutecznie eliminuje ryzyko uszkodzenia instalacji spowodowane przejściowym przecięciem lub zwarcie, mogącym doprowadzić do zniszczenia sieci i podłączonego sprzętu.

## WYSOKA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ



Bezpiecznik DC marki Qoltec został wykonany z wysokiej jakości materiału ponadto cechuje go :

- ognioodporna obudowa,
- wykonany z materiału odpornego na korozję,
- wymienny i łatwy w użyciu,
- posiada diodę informującą o pracy bezpiecznika,
- długa żywotność.

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Bezpiecznik	Tak
Napięcie znamionowe	1000V
Prąd znamionowy	30 A
Liczba biegunów	1P
Montaż	Szyna TH35
Stopień ochrony	IP20
Zakres średnic kabla	1-10 mm
Materiał	PA66 + miedź
Klasa	II
Zastosowanie	Fotowoltaika, panele słoneczne, solary
Wilgotność względna przechowywania	+20 95% +40 50%
Temperatura pracy	-10°C ~ +85°C
Informacje dodatkowe	Komplet zawiera obudowę bezpiecznika z diodą oraz wymienną wkładkę o wymiarach 10x38 mm .
Wymiary (G/D x Sz x W)	75 x 19 x 84 mm
Opakowanie	Polybag
Głębokość / Długość opakowania [mm]	75
Szerokość opakowania [mm]	19
Wysokość opakowania [mm]	84
Waga netto [kg]	0.084
Waga brutto [kg]	0.085
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878525822