



Qoltec Zasilacz wtyczkowy 10.5W | 5V | 2.1A | 3.5*1.35

Kod produktu: 51030

Zasilacz wtyczkowy Qoltec jest gwarancją bezpiecznego zasilania oraz użytkowania. Można wykorzystać go w domu lub w pracy. Posiada szereg zabezpieczeń chroniących podłączone urządzenie. Charakteryzuje się wysoką sprawnością, która wpływa na zmniejszenie zużycia energii.

ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DLA CIEBIE



Niezawodność ma dla Ciebie kluczowe znaczenie? Wybierz zasilacz wtyczkowy marki **Qoltec 10.5W z wtyczką 3.5*1.35**, który pozwoli Ci na bezpieczne zasilanie wielu urządzeń.

Został wykonany z materiałów najwyższej jakości, a zastosowane w nim technologie pozwolą na niskie zużycie energii oraz wysoką wydajność.

To doskonały wybór w miejscach, gdzie nie potrzebujemy zasilaczy o dużej mocy. Charakteryzuje się **niewielkim rozmiarem oraz szybką i prostą instalacją** poprzez podłączenie bezpośrednio do gniazdka sieciowego.

WIELOBRANŻOWE ZASTOSOWANIE



Qoltec Zasilacz wtyczkowy przeznaczony jest do zasilania szerokiej gamy sprzętu elektronicznego takiego jak:

- monitory, routery, TV,
- zabawki,
- ładowarki akumulatorów do elektronarzędzi,
- drukarki, skanery, kasy fiskalne.

BEZPIECZNE ZASILANIE W UNIWERSALNYM WYDANIU

Nie daj się zatrzymać i wybierz produkt najwyższej jakości, **wyposażony w nowoczesne technologie**:

- **przeciwprzepięciowa** – to ochrona przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem wejściowym,
- **przeciwprzeciążeniowa** – to ochrona przed przeciążeniem każdej z linii zasilających,
- **przeciwzwarceniowa** – to ochrona przed zwarceniem w obwodzie zasilacza,
- **termiczna** – to ochrona przed przeciążeniem lub złą cyrkulacją powietrza.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy sieciowych objęty jest **gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

24 miesięczną

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc	10.5 W
Wtyczka	3.5 * 1.35 mm
Napięcie wejściowe	220 - 240 V
Napięcie wyjściowe	5 V
Natężenie wyjściowe	2.1A
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe Przeciwprzeciążeniowe Przeciwzwarciovowe Termiczne
Pozostałe parametry	
Kod EAN	5901878510309