



Qoltec Zestaw Zasilacz PCI-E Smart 1600W + ATX SilentLine 350W

Kod produktu: 50351

Zestaw Qoltec składa się z zasilacza serwerowego PCI-E Smart 1600W przeznaczonego do kart graficznych, riserów i do serwerów obliczeniowych (koparek kryptowalutowych opartych na GPU) oraz Zasilacza ATX SilentLine 350W BULK charakteryzującego się bezawaryjną, wydajną i cichą pracą do podłączonego komputera. Zasilacz serwerowy PCI-E Smart 1600W ma zastosowanie przemysłowe ze względu na hałas jaki generuje wbudowane podwójne łożysko kulkowe.

DUET DO ZADAŃ SPECJALNYCH



Prezentowany zestaw składa się z zasilacza PCI-E Smart 1600W oraz zasilacza ATX SilentLine 350W.

Zadaniem zasilacza PCI-E jest dostarczenie stabilnego napięcia do komputera oraz zasilania kart graficznych w koparkach.

Standard płyt głównych ATX jest najczęściej wybierany przez użytkowników na całym świecie. Jego popularność wynika z jasno określonych zasad dotyczących wymiarów oraz wygodnego rozmieszczenia portów. Ponadto nasze produkty oferują:

- system zabezpieczeń: podnapięciowe, nadnapięciowe, nadprądowe, przed zwarcie, termiczne,
- 100 000 godzin bezawaryjnej pracy: to gwarancja najwyższej jakości,
- jakość potwierdzoną certyfikatami: CE, RoHS.

ZADBAJ O PRAWIDŁOWE ZASILANIE



Motorem napędzającym komputer do działania są jego komponenty – płyta główna, karta graficzna, procesor i inne elementy. Aby zapewnić prawidłowe i bezawaryjne działanie wszystkich podzespołów musisz zadbać o ich niezawodne zasilanie. Im bardziej wymagające komponenty tym bardziej wydajnego zasilacza potrzebujesz.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc	PCI-E Smart: 1600W ATX SilentLine: 350W
Napięcie	PCI-E Smart: 230V ATX SilentLine: 230V
Natężenie	PCI-E Smart: 12A ATX SilentLine: 5A
MTBF	100 000 godzin
Złącze zasilania urządzenia PCI-E	PCI-E 6P - 10 szt.
Złącze zasilania urządzenia ATX	Złącza zasilania urządzeń: 3 x MOLEX 3 x SATA 1 x FDD 1 x ATX 20 + 4 pin (w czarnej opłotce) 1 x ATX 12V
Chłodzenie	PCI-E Smart: Wentylator chłodzący z podwójnym łożyskiem kulkowym ATX SilentLine: Wentylator
Poziom hałasu	PCI-E Smart: 80-90 dB ATX SilentLine: 19-23 dB z automatyczną regulacją prędkości obrotowej
Zabezpieczenia	Przeciwzwarciowe (SCP) Przed zbyt wysokim prądem (OCP) Przed zbyt wysokim napięciem (OVP) Przed zbyt niskim napięciem (UVP) Termiczne (OTP)
Zastosowanie	Zastosowanie przemysłowe Zasilacze PCI-E przeznaczone do zasilania kart graficznych w koparkach. Zasilacze ATX przeznaczone tylko do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych.
Informacje dodatkowe	Ze względu na proces technologiczny długości przewodów mogą się różnić +/- 5-10% Zasilacz serwerowy PCI-E Smart 1600W ma zastosowanie przemysłowe ze względu na hałas jaki generuje wbudowane podwójne łożysko kulkowe.
Kolor	Srebrny
Wymiary	PCI-E Smart: 265 x 110 x 65 mm ATX SilentLine: 150 x 140 x 86 mm
Opakowanie	Zbiorcze
Zawartość opakowania	Zasilacz PCI-E Smart Zasilacz ATX SilentLine Kabel zasilający 2 szt.
Głębokość / Długość opakowania [mm]	300
Szerokość opakowania [mm]	150
Wysokość opakowania [mm]	100
Waga netto [kg]	2.9470
Waga brutto [kg]	3.8000
Certyfikat	CE, ROHS
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878503516