



Qoltec Konektor solarny z bezpiecznikiem | złącze MC4 | 1000V | 20A

Kod produktu: 52597

Komplet złącz MC4 (męskie + żeńskie) z bezpiecznikiem do łączenia modułów fotowoltaicznych. Posiadają miejsce do zamontowania wkładki cylindrycznej topikowej 10x38 1000V DC. Wkładka 1000V w zestawie. Zabezpiecza regulatory ładowania lub inwertery sieciowe przed wyładowaniami atmosferycznymi.

BEZPIECZNE I NIEZAWODNE POŁĄCZENIE MIĘDZY MODUŁAMI PV



Konektory marki Qoltec służą do łączenia paneli PV w instalacjach fotowoltaicznych, przy pomocy odpowiednich przewodów solarnych, również dostępnych w naszej ofercie. Posiadają miejsce do zamontowania wkładki cylindrycznej topikowej 10x38. Wkładka 1000V w zestawie. Konektor zabezpiecza regulatory ładowania lub inwertery sieciowe przed wyładowaniami atmosferycznymi.

WYSOKA JAKOŚĆ I SOLIDNE WYKONANIE



Produkt cechuje się **wysoką wytrzymałością mechaniczną**, odpornością na wysokie temperatury i promieniowanie UV, a wysoka klasa szczelności potwierdza trwałość produktu i **wodoodporność**. Złącza zostały wykonane z wysokiej jakości materiału PC.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Złącze MC4
Bezpiecznik	Tak
Klasa	II
Złącze	męskie/żeńskie
Napięcie znamionowe	1000V
Prąd znamionowy	20 A
Połączenie	Wtyk
Przekrój kabla	4mm , 6mm
Stopień ochrony	IP67
Klasa odporności ogniowej	UL-94-V0
Test wytrzymałości	1200V
Zastosowanie	Fotowoltaika
Informacje dodatkowe	Odporna na promieniowanie UV Wodoodporny
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	PC + miedź cynowana
Materiał izolacji	PC/PPO
Temperatura pracy	-40°C ~ +85°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	132 x 20 x 20 mm
Opakowanie	Polybag
Głębokość / Długość opakowania [mm]	140
Szerokość opakowania [mm]	25
Wysokość opakowania [mm]	25
Waga netto [kg]	0.022
Waga brutto [kg]	0.023
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878525976